

Désolé, ce produit n'est pas disponible dans votre région. Pour trouver des produits similaires dans votre région, cliquez ici.



## GOCCIA - Tringle de penderie à DEL - 12V

Produit n° 10880554

Couleur de la lumière Blanc froid

Température de couleur en Kelvin (K) De 5000 K à 5500 K

Longueur 54 5/16 po

Puissance (W) 6 W

### DESCRIPTION

Fabriqué en Italie, exclusif à Richelieu.

Laissez-vous inspirer par la nouvelle tringle de penderie lumineuse à DEL : la Goccia! Dessinée par Giuseppe Bavuso, la conception unique de cette création est basée sur trois critères : la technologie, la créativité et la faible consommation.

- Fini aluminium et style unique rappelant une goutte d'eau.
- Éclairage blanc froid.
- Détecteur de mouvement intégré (interrupteur automatique de 30 secondes; il s'éteindra automatiquement passé ce délai).
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Installation facile. - Durée de vie moyenne de 50 000 heures. - Détecteur de mouvement intégré - Profilé muni d'un revêtement transparent pour protéger la tringle contre les cintres

## PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants



Sources d'alimentation 12 V

OU



Bloc d'alimentation de 12 V à intensité non variable

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	10880554
Emplacement	Intérieur d'armoire, Garde-robe, Meuble
Application	Chambre, Garde-robe
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires rigides
Compatibilité	Micro 12
Système de contrôle	PIR
Fonctionnement	Capteur de mouvement
Type de détecteur	De mouvement
Éclairage	Fonctionnel
Fini	Aluminium
Normes et certifications	cULus
Style	Contemporain, Fonctionnel
IRC (Indice de rendu des couleurs)	90
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Hauteur	2 15/16 po
Largeur	11/16 po
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	12 V
Groupe	DEL Groupe A
Fini de l'unité de contrôle	Aluminium
Watts du bloc d'alimentation	15 W
Type de connexion	Micro 12
Distinctions	IIDEX 2012 - Prix Innovation Argent
Caractéristiques	Détecteur de mouvement ou de présence

## APPLICATION

- Penderies, présentoirs

## PRODUIT(S) INCLUS

Comprend un cordon de raccordement au bloc d'alimentation de 78 po (2 m).

---

## INFORMATION IMPORTANTE

- Requis : source d'alimentation 12 V cc - En option : cordon de raccordement de 78 po (2 m) (voir les produits suggérés) - Capacité de charge maximale : 15 kg/m. - Fini en aluminium anodisé et style unique rappelant une goutte d'eau. - Interrupteur automatique qui éteindra la tringle après 30 secondes si aucun mouvement n'a été détecté.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- L'information relative au produit peut être modifiée sans préavis. - Il n'existe pas d'ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. - Pour ne pas endommager la source d'alimentation, ne pas dépasser le maximum de puissance prescrit en branchant plus de luminaires. - Requis : source d'alimentation 12 V cc

**PHOTOS DU PRODUIT**

