

## AVENTOS Chipboard

Front thickness  
16 mm

Density  
680 kg/m<sup>3</sup>


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,9	4,9	5,9
350	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8	4,6	5,7	6,9
400	1,7	2,0	2,2	2,4	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	6,5	7,8
450	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	7,3	8,8
500	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,5	8,2	9,8
550	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	9,0	10,8
600	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,6	5,2	5,9	6,5	7,8	9,8	11,8
650	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	5,0	5,7	6,4	7,1	8,5	10,6	12,7
700	3,0	3,4	3,8	4,2	4,6	5,3	6,1	6,9	7,6	9,1	11,4	13,7
750	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,7	6,5	7,3	8,2	9,8	12,2	14,7
800	3,5	3,9	4,4	4,8	5,2	6,1	7,0	7,8	8,7	10,4	13,1	15,7
850	3,7	4,2	4,6	5,1	5,5	6,5	7,4	8,3	9,2	11,1	13,9	16,6
900	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	11,8	14,7	17,6
950	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
1000	4,4	4,9	5,4	6,0	6,5	7,6	8,7	9,8	10,9	13,1	16,3	19,6
1040	4,5	5,1	5,7	6,2	6,8	7,9	9,1	10,2	11,3	13,6	17,0	20,4

AVENTOS HF / HS / HL  
AVENTOS HK:

+ handle weight  
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



## AVENTOS Chipboard

Front thickness  
18 mm

Density  
680 kg/m<sup>3</sup>


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,6	2,9	3,3	3,7	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0	3,4	3,9	4,3	5,1	6,4	7,7
400	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	6,6	8,3	9,9
500	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,2	11,0
550	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,7	5,4	6,1	6,7	8,1	10,1	12,1
600	2,9	3,3	3,7	4,0	4,4	5,1	5,9	6,6	7,3	8,8	11,0	13,2
650	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	9,5	11,9	14,3
700	3,4	3,9	4,3	4,7	5,1	6,0	6,9	7,7	8,6	10,3	12,9	15,4
750	3,7	4,1	4,6	5,0	5,5	6,4	7,3	8,3	9,2	11,0	13,8	16,5
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	11,8	14,7	17,6
850	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	12,5	15,6	18,7
900	4,4	5,0	5,5	6,1	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	13,2	16,5	19,8
950	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,6	9,8	11,0	12,2	14,7	18,4	22,0
1040	5,1	5,7	6,4	7,0	7,6	8,9	10,2	11,5	12,7	15,3	19,1	22,9

AVENTOS HF / HS / HL  
AVENTOS HK:

+ handle weight  
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



## AVENTOS Chipboard

Front thickness  
19 mm

Density  
680 kg/m<sup>3</sup>


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,7	5,8	7,0
350	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5,4	6,8	8,1
400	2,1	2,3	2,6	2,8	3,1	3,6	4,1	4,7	5,2	6,2	7,8	9,3
450	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,1	4,7	5,2	5,8	7,0	8,7	10,5
500	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,5	5,2	5,8	6,5	7,8	9,7	11,6
550	2,8	3,2	3,6	3,9	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	8,5	10,7	12,8
600	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,4	6,2	7,0	7,8	9,3	11,6	14,0
650	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,9	6,7	7,6	8,4	10,1	12,6	15,1
700	3,6	4,1	4,5	5,0	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	10,9	13,6	16,3
750	3,9	4,4	4,8	5,3	5,8	6,8	7,8	8,7	9,7	11,6	14,5	17,4
800	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
850	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	13,2	16,5	19,8
900	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
950	4,9	5,5	6,1	6,8	7,4	8,6	9,8	11,0	12,3	14,7	18,4	22,1
1000	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,0	10,3	11,6	12,9	15,5	19,4	23,3
1040	5,4	6,0	6,7	7,4	8,1	9,4	10,7	12,1	13,4	16,1	20,2	24,2

AVENTOS HF / HS / HL  
AVENTOS HK:

+ handle weight  
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



## AVENTOS MDF

Front thickness  
16 mm

Density  
760 kg/m<sup>3</sup>


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	2,9	3,3	3,6	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	3,0	3,4	3,8	4,3	5,1	6,4	7,7
400	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,8	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5	6,6	8,2	9,8
500	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,1	10,9
550	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,7	5,4	6,0	6,7	8,0	10,0	12,0
600	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	5,1	5,8	6,6	7,3	8,8	10,9	13,1
650	3,2	3,6	4,0	4,3	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9	9,5	11,9	14,2
700	3,4	3,8	4,3	4,7	5,1	6,0	6,8	7,7	8,5	10,2	12,8	15,3
750	3,6	4,1	4,6	5,0	5,5	6,4	7,3	8,2	9,1	10,9	13,7	16,4
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	11,7	14,6	17,5
850	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
900	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9	13,1	16,4	19,7
950	4,6	5,2	5,8	6,4	6,9	8,1	9,2	10,4	11,6	13,9	17,3	20,8
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,5	9,7	10,9	12,2	14,6	18,2	21,9
1040	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6	8,9	10,1	11,4	12,6	15,2	19,0	22,8

AVENTOS HF / HS / HL  
AVENTOS HK:

+ handle weight  
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



## AVENTOS MDF

Front thickness  
18 mm

Density  
760 kg/m<sup>3</sup>


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,9	6,2	7,4
350	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,7	7,2	8,6
400	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5	6,6	8,2	9,8
450	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,2	7,4	9,2	11,1
500	2,7	3,1	3,4	3,8	4,1	4,8	5,5	6,2	6,8	8,2	10,3	12,3
550	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	9,0	11,3	13,5
600	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,7	6,6	7,4	8,2	9,8	12,3	14,8
650	3,6	4,0	4,4	4,9	5,3	6,2	7,1	8,0	8,9	10,7	13,3	16,0
700	3,8	4,3	4,8	5,3	5,7	6,7	7,7	8,6	9,6	11,5	14,4	17,2
750	4,1	4,6	5,1	5,6	6,2	7,2	8,2	9,2	10,3	12,3	15,4	18,5
800	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9	13,1	16,4	19,7
850	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
900	4,9	5,5	6,2	6,8	7,4	8,6	9,8	11,1	12,3	14,8	18,5	22,2
950	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,1	10,4	11,7	13,0	15,6	19,5	23,4
1000	5,5	6,2	6,8	7,5	8,2	9,6	10,9	12,3	13,7	16,4	20,5	24,6
1040	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	10,0	11,4	12,8	14,2	17,1	21,3	25,6

AVENTOS HF / HS / HL  
AVENTOS HK:

+ handle weight  
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



## AVENTOS MDF

Front thickness  
19 mm

Density  
760 kg/m<sup>3</sup>


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	3,0	3,5	3,9	4,3	5,2	6,5	7,8
350	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1	6,1	7,6	9,1
400	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,2	5,8	6,9	8,7	10,4
450	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,5	5,2	5,8	6,5	7,8	9,7	11,7
500	2,9	3,2	3,6	4,0	4,3	5,1	5,8	6,5	7,2	8,7	10,8	13,0
550	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,6	6,4	7,1	7,9	9,5	11,9	14,3
600	3,5	3,9	4,3	4,8	5,2	6,1	6,9	7,8	8,7	10,4	13,0	15,6
650	3,8	4,2	4,7	5,2	5,6	6,6	7,5	8,4	9,4	11,3	14,1	16,9
700	4,0	4,5	5,1	5,6	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	12,1	15,2	18,2
750	4,3	4,9	5,4	6,0	6,5	7,6	8,7	9,7	10,8	13,0	16,2	19,5
800	4,6	5,2	5,8	6,4	6,9	8,1	9,2	10,4	11,6	13,9	17,3	20,8
850	4,9	5,5	6,1	6,8	7,4	8,6	9,8	11,0	12,3	14,7	18,4	22,1
900	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,1	10,4	11,7	13,0	15,6	19,5	23,4
950	5,5	6,2	6,9	7,5	8,2	9,6	11,0	12,3	13,7	16,5	20,6	24,7
1000	5,8	6,5	7,2	7,9	8,7	10,1	11,6	13,0	14,4	17,3	21,7	26,0
1040	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	18,0	22,5	27,0

AVENTOS HF / HS / HL  
AVENTOS HK:

+ handle weight  
+ 2x handle weight

[back](#)


The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



## AVENTOS Alu frame with glass

Glass density  
2500 kg/m<sup>3</sup>

Glass thickness  
4 mm



Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,5	3,8	4,6	5,7	6,8
350	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,1	3,5	4,0	4,4	5,2	6,5	7,7
400	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,5	4,0	4,4	4,9	5,9	7,3	8,7
450	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5	6,5	8,1	9,6
500	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,8	5,4	6,0	7,1	8,8	10,6
550	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,7	5,3	5,9	6,5	7,8	9,6	11,5
600	3,0	3,4	3,7	4,0	4,4	5,0	5,7	6,4	7,1	8,4	10,4	12,4
650	3,3	3,6	4,0	4,3	4,7	5,4	6,2	6,9	7,6	9,0	11,2	13,4
700	3,5	3,9	4,3	4,7	5,0	5,8	6,6	7,4	8,1	9,7	12,0	14,3
750	3,7	4,1	4,6	5,0	5,4	6,2	7,0	7,8	8,7	10,3	12,8	15,2
800	4,0	4,4	4,8	5,3	5,7	6,6	7,5	8,3	9,2	10,9	13,6	16,2
850	4,2	4,7	5,1	5,6	6,1	7,0	7,9	8,8	9,7	11,6	14,3	17,1
900	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	7,4	8,3	9,3	10,3	12,2	15,1	18,0
950	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,7	8,8	9,8	10,8	12,8	15,9	19,0
1000	4,9	5,5	6,0	6,5	7,1	8,1	9,2	10,3	11,3	13,5	16,7	19,9
1040	5,1	5,7	6,2	6,8	7,3	8,4	9,5	10,7	11,8	14,0	17,3	20,7

AVENTOS HF / HS / HL  
AVENTOS HK:

+ handle weight  
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension.