



# Fregadero Blanco - Diamond 1 3/4 (33"/double)

**Producto** 4819906

Acabado Antracita

Número de modelo Blanco 440215

## DESCRIPCIÓN

#### **Doble soporte**

Para poder consultar los archivos AutoCAD DWG o DXF es importante abrir una sesión.

Nombre de la forma. Nombre de la aplicación. La colección DIAMOND lo tiene cubierto. Cada detalle ha sido considerado; desde la capacidad de la pileta principal, hasta la superficie de fácil limpieza y resistente a rayones y manchas. SILGRANIT® II, elaborado con 80% de granito natural, cuenta con una apariencia y textura de piedra natural y resiste al calor, rayones, manchas y desportillados. Entintado completamente, SILGRANIT® II es resistente a la luz directa del sol, al amoníaco y ácidos domésticos. Su avanzada tecnología garantiza que su superficie no porosa es extremadamente higiénica y muy fácil de limpiar.

## **VENTAJAS Y BENEFICIOS**

Con un versátil diseño de doble cubierta que puede ser empotrado o instalado bajo cubierta. Resistente al calor hasta 536° F Resistente a los rayones, manchas y a todos los ácidos domésticos y soluciones alcalinas. Garantía limitada de por vida.

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| Producto                              | 4819906                |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tipo de instalación                   | Montaje sobre encimera |
| Model                                 | Double                 |
| Ancho                                 | 33 in                  |
| Profundidad (de adelante hacia atrás) | 22 in                  |
| Tamaño mínimo de gabinete             | 33 in                  |
| Material                              | 80% granito natural    |
| Marca                                 | Blanco                 |
| Profundidad de la pila principal      | 9 1/2 in               |
| Profundidad de la pila auxiliar       | 8 in                   |
| Área de actividad                     | Limpieza               |
| Soluciones                            | Fregaderos             |

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para la instalación bajo cubierta, el espacio requerido para la colocación de un gabinete, es de 35" Para la instalación empotrada, el espacio requerido para la colocación de un gabinete, es de 33" Clips de instalación bajo cubierta, NO incluidos. Radio de las esquinas del recorte: 5 / 8" Perforación de agujeros adicionales, disponible. Código/Cumplimiento de normas: ANSI Z124.6-97 IAPMO/Listado UPC



# **PRODUCTOS INCLUIDOS**

Plantilla de corte incluida.

# **FOTOS DE PRODUCTO**

