



## Bisagra CLIP - 100°

**Producto** UC71M275180

**Tipo de armario** Sin marco

**Mecanismo de cierre** Cierre por resorte

**Posición de la puerta** De inserción

**Tornillo/Clavo** Madera

**Tipo de fijación** Atornillable

**Especificaciones de embalaje** Código UPC

**Formato de empaquetado** Por unidad

### DESCRIPCIÓN

Su diseño ergonómico asegura que sea sencilla de manipular y su exclusivo mecanismo de fijación permite una conexión rápida y segura a la placa de montaje.

## PRODUCTOS RELACIONADOS

Necesita los siguientes productos

**Unidad de  
ventas**



**Tornillo para madera zincado, cabeza plana, accionamiento cuadrado, rosca gruesa, punta regular**

Producto FKZ658PR

Caja de 15000

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	UC71M275180
Tipo de bisagra	CLIP
Tipo de aplicación	Puerta estándar
Grosor de puerta	Mín. 5/8 in*
Grosor de gabinete	5/8 in*
Profundidad de fresado	13/32 in*
Diámetro de fresado	1 3/8 in*
Ángulo de apertura	100°

### Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (\*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

\*\*\* Para más opciones de placas de montaje, consulte la sección Placas de montaje Blum \*\*\*

## FOTOS DE PRODUCTO



