



Bisagra de pivote para puerta de vidrio insertada en mueble/gabinete

Longitud

1 9/16 in*

1 5/8 in*

Ancho

7/16 in*

15/32 in*

Altura

1/2 in*

19/32 in*

19/32 in*

Tornillo de pulgar

Metal

Plástico

Acabado



Cromado


Cromo
satinado


Negro


Níquel
satinado

Formato de empaquetado

Par

Blíster de 2
unidades

Par

Bolsa de 2
unidades

DESCRIPCIÓN

Sin perforación del vidrio

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Longitud	Ancho	Altura	Tornillo de pulgar	Acabado	Formato de empaquetado
2001140	1 9/16 in*	15/32 in*	1/2 in*	Metal	Cromado	Par
BP2001140	1 9/16 in*	15/32 in*	1/2 in*	Metal	Cromado	Bolsa de 2 unidades
576FBR	1 9/16 in*	15/32 in*	1/2 in*	Plástico	Negro	Blíster de 2 unidades
480612145	1 5/8 in*	7/16 in*	19/32 in*	Plástico	Cromo satinado	Par
480612185	1 5/8 in*	7/16 in*	19/32 in*	Plástico	Níquel satinado	Par
200190	1 5/8 in*	15/32 in*	19/32 in*	Plástico	Negro	Par
BP200190	1 5/8 in*	15/32 in*	19/32 in*	Plástico	Negro	Par

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero
Grosor del vidrio	3/16 a 1/4 in*
Capacidad de carga	Máx. 5.51 lb*
Dimensiones a restar de la altura	3/8 in
Dimensión a restar de lo ancho	3/32 in
Altura de puerta a respetar	Máx. 31 1/2 in*
Ancho de puerta a respetar	Máx. 19 5/8 in*
Tornillo/Clavo	Incluido

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para obtener las medidas detalladas, consulte el dibujo técnico. Nota: Las dimensiones indicadas arriba dan resultados satisfactorios la mayor parte del tiempo. Para una instalación precisa, el cálculo se puede hacer una vez que se tienen las bisagras y los gabinetes en la mano.

APLICACIÓN

Preparación del vidrio: - Altura del vidrio: apertura menos 3/8" - Ancho de puerta simple: apertura menos 3/32" - Ancho de puerta doble: apertura menos 5/64"

PRODUCTOS INCLUIDOS

Placa de presión y tornillos incluidos.

FOTOS DE PRODUCTO

