

Bisagra CLIP top - 120°

Tipo de fijación

Atornillable

Clavija

Clavija
expansible

Inserta



Tipo de armario

Con marco

Sin marco

Posición de la puerta

Media
superposición

Superposición
completa

Profundidad de fresado

13/32 in*

1/2 a 1/2 in*

1/2 in*

Formato de empaquetado

Por unidad

Bolsa de 2
unidades

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Tipo de fijación	Tipo de armario	Posición de la puerta	Profundidad de fresado	Formato de empaquetado
BP71T55560180	Atornillable	Con marco	Superposición completa	1/2 in*	Bolsa de 2 unidades
71T565180	Atornillable	Sin marco	Media superposición	13/32 in*	Por unidad
71T555180	Atornillable	Sin marco	Superposición completa	1/2 a 1/2 in*	Por unidad
BP71T55523180	Atornillable	Sin marco	Superposición completa	1/2 a 1/2 in*	Bolsa de 2 unidades
BP71T55523180S	Atornillable	Sin marco	Superposición completa	1/2 a 1/2 in*	Bolsa de 2 unidades
71T568180	Clavija	Sin marco	Media superposición	13/32 in*	Por unidad
71T558180	Clavija	Sin marco	Superposición completa	1/2 a 1/2 in*	Por unidad
73T558E180	Clavija expansible	Sin marco	Superposición completa	13/32 in*	Por unidad
71T558E180	Clavija expansible	Sin marco	Superposición completa	1/2 a 1/2 in*	Por unidad
71T569180	Inserta	Sin marco	Media superposición	13/32 in*	Por unidad
71T559180	Inserta	Sin marco	Superposición completa	1/2 a 1/2 in*	Por unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de bisagra	CLIP top
Tipo de aplicación	Puerta estándar
Grosor de gabinete	Mín. 5/8 in*
Mecanismo de cierre	Cierre por resorte
Grosor de puerta	Mín. 5/8 in*
Diámetro de fresado	1 3/8 in*
Ángulo de apertura	120°

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

*** Para una mayor variedad de placas de montaje, consulte la sección Placas de montaje Blum ***

FOTOS DE PRODUCTO

