



PERNO III, Lámpara LED utilitaria con detector de movimiento

Largo

18 25/32 in

24 17/32 in

36 11/32 in

48 15/64 in

Potencia (W)

6 W

8 W

14 W

18 W

Flujo luminoso

1235 lúmenes

401 lúmenes

609 lúmenes

997 lúmenes

DESCRIPCIÓN

Con ajuste previo de 30 minutos

Presentamos Perno III de Richelieu con las mismas características y beneficios de Perno, pero ahora en LED y sensor de movimiento integrado.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Acabado en plata que se adapta al mobiliario de oficina - Interruptor blanco con sensor integrado - Instalación magnética, sin necesidad de barras adicionales, también incluye tornillos de montaje. - Cuerpo de aluminio - Cuerpo giratorio 160° que permite posicionarla de acuerdo con la preferencia del usuario.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Largo	Potencia (W)	Flujo luminoso
94ELS0618100	18 25/32 in	6 W	401 lúmenes
94ELS0824100	24 17/32 in	8 W	609 lúmenes
94ELS1436100	36 11/32 in	14 W	997 lúmenes
94ELS1848100	48 15/64 in	18 W	1235 lúmenes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ubicación	Bajo gabinetes
Aplicación	Cocina, Salón, Dormitorio
Montaje	En superficie
Luminaria	Lineal rígida
Sistema de control	PIR
Funcionamiento	Sensor de movimiento
Tipo de sensor	De movimiento
Iluminación	Directa
Acabado	Plateado
Color de luz	Blanco neutro
Temperatura de color en Kelvin (K)	4100 K
Normas y certificaciones	ETL
Estilo	Contemporáneo, Funcional
Altura	1 3/32 in*
Ancho	3.39 in
Tipo de iluminación	LED
Voltaje (V)	120 V
Grupo	Juego LED grupo
Precio	Elite
Tipo de conexión	Cable eléctrico de 9 ft conectado a tierra
Kit	Kit completo
Características	Detector de movimiento o de presencia, Interruptor integrado

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

APLICACIÓN

Oficina

PRODUCTOS INCLUIDOS

Incluye cable conector de 20", interruptor, sensor, cable de alimentación de 9' aterrizado, imán para instalaciones en metal y tornillos de montaje para aplicaciones en madera.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Opciones de ajuste: - 1 encendido - 2 apagado - 3 con sensor

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

No hay tubo de reemplazo disponible para esta lámpara, la luz LED dentro de la unidad no se puede reemplazar.

FOTOS DE PRODUCTO

