



NK-85

Montaje del riel

Montaje en
pared

Montaje en
techo

Aplicación

Clóset y
vestidor

Clóset y vestidor
/
Almacenamiento

DESCRIPCIÓN

Rodamiento duradero y silencioso.

- Perfil superior de aluminio con acabado natural.
- Instalación tradicional para platino superior.
- Rodamiento de bolas, antifricción y silencioso (SLID-Friction).
- Tornillos de montaje no incluidos.
- Riel perforado a cada 25 cm.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Las ruedas inyectadas de poliacetal, montadas sobre cojinetes de bolas FBB (Full Ball Bearing) en el modelo NK 85, son el elemento clave que proporciona durabilidad y solidez.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Montaje del riel	Aplicación
WEBKIT1000274	Montaje en pared	Clóset y vestidor
WEBKIT1000160	Montaje en techo	Clóset y vestidor / Almacenamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de puerta	Madera
Movimiento de la puerta	Deslizamiento recto
Movimiento detallado de la puerta	Deslizamiento simple
Capacidad de carga	132 a 187 lb*
Posición de la puerta	Frente a la pared
Grosor de puerta	31/32 in*
Tipo de rodamiento	De bolas de alta calidad
Posición del rodillo	Superior
Marca	Klein
Longitud total	78 3/4 in*
Material de fabricación	Aluminio
Acabado	Acabado de fábrica
Cantidad de puertas	1

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

PRODUCTOS INCLUIDOS

- 2 carros de rodamiento doble. - 2 grapas de sujeción para instalación tradicional. - 2 tornillos de ajuste. - 2 topes de detención. - 1 guía central. - Tornillos de ensamblaje.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Imágenes proporcionadas para referencias visuales solamente: el producto real puede variar. - Todo el herraje requerido debe ser ordenado y recibido con anticipación antes de iniciar el trabajo de fabricación o instalación. Verifique que todas las piezas y la cantidad que aparece en su pedido sean correctas antes de proceder al pago y envío. - Utilizar siempre las instrucciones proporcionadas por el fabricante, tal y como se incluyen en el producto. El fabricante se reserva el derecho de enmendar, modificar o complementar de alguna otra manera cualquier producto y/o información técnica previamente emitida, según se considere necesario de vez en cuando, sin previo aviso. - La documentación, los dibujos y las instrucciones de esta página se aplican únicamente al sistema descrito en esta página. Richelieu declina expresamente toda responsabilidad por cualquier diseño o construcción que combine este sistema con sistemas de este mismo fabricante o sistemas de otros fabricantes. - La instalación del producto debe ser realizada únicamente por personas cualificadas, asegurándose siempre de que cada producto se instala de forma segura utilizando los métodos de fijación adecuados para cada infraestructura. Confiamos en que cualquier persona que instale estos productos tiene las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios. Richelieu renuncia expresamente a toda responsabilidad por los resultados obtenidos como consecuencia de un uso o una instalación inadecuados. - Retirar siempre escombros/polvo/residuos (de aserrín y/o aluminio) de todos los rieles y canales guía utilizando un paño seco durante la instalación y antes de hacer funcionar el sistema. - Nunca rociar lubricante.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Al acceder o referirse a este documento, o utilizando cualquier información proveniente del Sitio Web de Richelieu, usted acepta todos los términos correspondientes que se aplican de vez en cuando. Este aviso legal no es de ninguna manera limitado o alterado por cualquier otro término o condición. Richelieu puede cambiar dichos términos a su discreción y sin previo aviso. Una versión de los términos más recientes estará siempre disponible en el sitio Web de Richelieu. La información anterior y la documentación o recomendaciones técnicas emitidas por Richelieu de manera verbal o por escrito, se ofrecen de acuerdo con el mejor conocimiento disponible y de buena fe. Sin embargo, no se hace ninguna representación de garantía en cuanto a su integridad o exactitud. Las sugerencias de usos o aplicaciones son sólo opiniones. Los usuarios son responsables de determinar la idoneidad de estos productos para su propio propósito en particular. Ninguna representación de garantía, expresa o implícita, está hecha con respecto a la información o los productos, incluyendo, sin limitación, garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, la no infracción de cualquier patente de terceros u otros derechos de propiedad intelectual, incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas registradas y diseños. Todas las marcas comerciales identificadas en este documento son marcas comerciales del grupo de compañías de Richelieu. Richelieu no asume ningún riesgo y no podrá ser sometido a ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que resulten de la utilización o aplicación específica del producto. La responsabilidad de Richelieu por cualquier reclamo, ya sea basado en el incumplimiento de contrato, negligencia, violación de cualquier derecho de alguna de las partes en relación con el producto no excederá el precio pagado por dichos productos. En ningún caso Richelieu será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente (incluyendo la pérdida de uso, pérdida de ganancia y reclamaciones de terceros) sin importar la causa, ya sea por negligencia de Richelieu o cualquier otra causa. Los productos devueltos para efectos de garantía estarán sujetos a la entonces vigente política de devoluciones de Richelieu.

FOTOS DE PRODUCTO

