



Remate curvo

Uso de lugares recomendados

En exteriores

En interiores

 En interiores /
En exteriores

Material


 Acero
inoxidable 304

 Acero
inoxidable 316

Medidas de pasamanos

 \varnothing 38.1 mm
(1.5")

 \varnothing 42.4 mm
(1.67")

 \varnothing 50.8 mm
(2")

Grosor

1/16 in*

3/32 in*

DESCRIPCIÓN

Retorno de pared con radio

Este retorno da un aspecto elegante a pasamanos de escalera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Adecuado para diversas aplicaciones comerciales como pasamanos redondos para barandillas de vidrio, cable o varilla, y apoyabrazos y reposapiés para barras de bar.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Uso de lugares recomendados	Material	Medidas de pasamanos	Grosor
HR18620438170	En exteriores	Acero inoxidable 316	\varnothing 38.1 mm (1.5")	3/32 in*
HR18420450170	En interiores	Acero inoxidable 304	\varnothing 50.8 mm (2")	3/32 in*
SSEB1340316S	En interiores / En exteriores	Acero inoxidable 316	\varnothing 38.1 mm (1.5")	1/16 in*
SSEB1320116S	En interiores / En exteriores	Acero inoxidable 316	\varnothing 42.4 mm (1.67")	3/32 in*
SSEB1350316S	En interiores / En exteriores	Acero inoxidable 316	\varnothing 50.8 mm (2")	1/16 in*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de pasamanos	Tubo redondo
Acabado	Acero inoxidable
Categoría	Remates

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

APLICACIÓN

Remate para ser insertado en uno de los extremos de un tubo redondo formando un pasamanos o un reposapiés.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Fijar siempre el producto en un material adecuado. Mantenimiento: limpiar con un paño suave y jabón o amoníaco no abrasivos. La imagen es proporcionada para referencia visual solamente. El producto real puede diferir de la imagen. Ordenar los herrajes antes de comenzar los trabajos de fabricación o ensamblaje. Utilizar siempre las instrucciones proporcionadas en el interior del embalaje, ya que el fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier producto o información sin previo aviso. Todos los dibujos y documentos técnicos muestran ejemplos de montaje que utilizan herrajes de diferentes fabricantes. El cliente no puede, en ningún caso, hacer una reclamación después del uso de estos documentos. La compañía no asume ninguna responsabilidad por los detalles estructurales relacionados con una construcción o proyecto. En todo momento, la instalación debe ser realizada por personal cualificado. Asegurarse siempre de que el producto quede correctamente instalado utilizando elementos de fijación adecuados para el material de soporte. Nunca exceder la carga o las dimensiones máximas recomendadas por el fabricante. Nunca utilizar lubricante en aerosol en este producto.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información anterior, así como cualquier consejo técnico presentado en forma escrita o verbal, esté o no basado en pruebas, se proporciona con lo mejor de nuestro conocimiento. Estos consejos no son vinculantes, y es su responsabilidad verificar personalmente su exactitud. También es su responsabilidad verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. La aplicación, uso y transformación de nuestros productos, así como la realización de sus proyectos basados en nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y quedan exclusivamente bajo su responsabilidad. La venta de nuestros productos está sujeta a nuestras más recientes condiciones generales de venta y entrega. Tenga en cuenta que Richelieu rechazará cualquier devolución o reclamación de un producto no embalado.

FOTOS DE PRODUCTO

