



Cajón de altura - M

Longitud

10 5/8 in*	13 3/4 in*	15 3/4 in*	19 5/8 in*
------------	------------	------------	------------

Tecnología BLUM



Capacidad de carga

66.1 lb*	143 lb*
----------	---------

Profundidad

10 5/8 in*	13 3/4 in*	15 3/4 in*	19 5/8 in*
------------	------------	------------	------------

Tecnología de movimiento

Apertura por presión	Cierre suave
----------------------	--------------

DESCRIPCIÓN

El costado M adaptado al TANDEMBOX Antaro y TANDEMBOX Intivo se distingue por su diseño depurado y rectilíneo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Adecuado para Servo-Drive

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Longitud	Tecnología BLUM	Capacidad de carga	Profundidad	Tecnología de movimiento
WEBKIT1211076	10 5/8 in*	Blumotion	66.1 lb*	10 5/8 in*	Cierre suave
WEBKIT1211078	13 3/4 in*	Blumotion	66.1 lb*	13 3/4 in*	Cierre suave
WEBKIT1211079	13 3/4 in*	Tip-On	66.1 lb*	13 3/4 in*	Apertura por presión
WEBKIT1211080	15 3/4 in*	Blumotion	66.1 lb*	15 3/4 in*	Cierre suave
WEBKIT1211086	19 5/8 in*	Blumotion	66.1 lb*	19 5/8 in*	Cierre suave
WEBKIT1211088	19 5/8 in*	Blumotion	143 lb*	19 5/8 in*	Cierre suave

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura BLUM	M
Uso del cajón	Estándar
Paredes del cajón	Doble ancha
Configuración	Paneles estándar
Extensión de corredera	Extensión completa
Acabado	Gris claro
Material	Metal
Altura	3 9/32 in*
Montaje de las correderas	Por debajo
Modelo de gabinete	Sin marco
Aplicación	Almacenamiento general
Marca	Blum
Línea de productos	TANDEMBOX Intivo, TANDEMBOX Antaro

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El código de producto para la fijación frontal requiere una compra mínima de dos. Para la fabricación de un cajón, por favor escriba el número 2 en el espacio correspondiente a la cantidad de productos, de acuerdo con la elección del modelo.

FOTOS DE PRODUCTO

