



Sistema de apertura FREEfold

Altura de puerta GOOD

20 1/2 a 23 1/4 in*	25 5/8 a 28 3/4 in*	28 a 31 1/8 in*	30 3/8 a 33 1/8 in*	33 1/8 a 35 7/8 in*
35 7/8 a 38 1/4 in*				

Peso de puerta

7.72 a 15.9 lb*	8.6 a 17.4 lb*	10.6 a 21.6 lb*	11.5 a 22.7 lb*	12.8 a 25.6 lb*
15 a 29.8 lb*	16.1 a 32.2 lb*	17.6 a 34.2 lb*	19.2 a 37.9 lb*	20.9 a 41.2 lb*

DESCRIPCIÓN

El sistema inteligente FREEfold pliega el frente de manera compacta durante su elevación. El resultado son soluciones inteligentes adaptadas para techos bajos, elementos de pared de diferentes alturas y frentes grandes y pesados. El tope multiposición integrado garantiza una parada inmediata y segura en cualquier posición. Un diseño elegante para unidades de pared altas.

- Ofrece un sistema de apertura y cierre suave.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Desarrollado especialmente para unidades murales altas - También donde hay techos bajos y el frente es pesado - Ideal para frentes transparentes y unidades con iluminación - Tope multiposiciones - Movimientos suaves y fluidos - Ganador del premio "German Design Award, Special Mention 2015" - Fácil ensamble

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Altura de puerta GOOD	Peso de puerta
2718660	20 1/2 a 23 1/4 in*	10.6 a 21.6 lb*
2718740	25 5/8 a 28 3/4 in*	8.6 a 17.4 lb*
2718750	25 5/8 a 28 3/4 in*	12.8 a 25.6 lb*
2718760	25 5/8 a 28 3/4 in*	20.9 a 41.2 lb*
2718780	28 a 31 1/8 in*	7.72 a 15.9 lb*
2718790	28 a 31 1/8 in*	11.5 a 22.7 lb*
2718800	28 a 31 1/8 in*	19.2 a 37.9 lb*
2718840	30 3/8 a 33 1/8 in*	17.6 a 34.2 lb*
2718880	33 1/8 a 35 7/8 in*	16.1 a 32.2 lb*
2718920	35 7/8 a 38 1/4 in*	15 a 29.8 lb*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de puerta	Puerta de madera
Acabado	Blanco, Gris claro
Tipos de apertura	Apertura plegable
Nombre de sistema	Cierre suave
Marca	Richelieu

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

PRODUCTOS INCLUIDOS

- 2 anclajes Freefold (derecho e izquierdo) - 2 placas de conexión de puerta - Plantilla de perforación

INFORMACIÓN IMPORTANTE

* Capacidad de carga que incluye el peso de la manija. * Bisagras de 110° de superposición completa y placa de montaje vendidas por separado. * El soporte para marco de aluminio se vende por separado.

FOTOS DE PRODUCTO

