



## CH - FlexyLED12 V CC

Produit n° 103197124

Couleur de la lumière Blanc neutre

Température de couleur en Kelvin (K) 4300 K

Longueur 197 po

Puissance (W) 24 W

### DESCRIPTION

**Style italien! Exclusif à Richelieu**

Un des produits les plus polyvalents sur le marché des rubans à DEL flexibles.

Un système innovant à branchement rapide conçu pour raccorder des modules de différentes longueurs en une ligne continue tout en maintenant la distance entre les DEL et en assurant une distribution uniforme de l'éclairage

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Conçu avec câblage de raccordement rapide plug & play, permettant de couper une longueur de fil sur mesure, sans complication de fils à souder. - Rendement lumineux élevé, couleur constante et excellent indice de rendu des couleurs. - Plusieurs options disponibles pour contrôler l'éclairage. - Installation rapide et facile; aucun électricien nécessaire.

## PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants

Unité de vente



**Ensemble BTRF 12V**

ET



**FlexyLED CH - Cordon d'alimentation DEL de 2m (79")**

Produit no 107079

ET



**Cordon d'alimentation KLIPR de 8 mm (5/16 po) pour ruban lumineux à DEL de 12 V**

Produit no 30141096

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	103197124
Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Meuble, Comptoir
Application	Cuisine, Salon, Commercial, Meubles
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires flexibles
Éclairage	Accent
Fini	Blanc
Normes et certifications	ETL
IRC (Indice de rendu des couleurs)	90
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Hauteur	5/32 po*
Largeur	5/16 po*
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	12 V
Groupe	DEL Groupe A
Type de connexion	Klipr
Caractéristiques	Intensité variable

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

Comptoirs Armoires Bibliothèques Vitrines Éclairage décoratif

## INFORMATION IMPORTANTE

- Ruban à DEL souple disponible en rouleaux de 5 m (197 27/32 po) ou 20 m (788 po). - 4,8 W par mètre - Peut se se couper en modules de 50 mm (2 po) qui se reconnectent. - Câble de raccordement supplémentaire (voir Produits suggérés). - Produit additionnel du groupe A.

## PRODUIT(S) INCLUS

Ruban FlexyLED CH avec bande adhésive 3MTM.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Il n'existe pas d'ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. - N'excédez pas la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation.

## PHOTOS DU PRODUIT

