



## SMALLY - Rondelle d'éclairage DEL 3W 12V cc

**Produit n°** 153122100

**Fini** Noir / Gris

**Couleur de la lumière** Blanc chaud

**Température de couleur en Kelvin (K)** 3000 K

**Efficacité lumineuse** 120 lm/W

**Flux lumineux** 360 lumens

### DESCRIPTION

#### Système à câble à raccordement rapide à la base du luminaire

- Projecteur à DEL 3 W innovant à large faisceau lumineux,
- Conçu pour s'encaster dans une ouverture de 57 mm et d'une profondeur de seulement 12 mm.
- Flux lumineux large et uniforme, sans l'effet de points typique aux projecteurs à DEL.
- Sa forme mince et élégante permet de l'encaster aisément ou de le monter en surface.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Conception italienne exclusive à Richelieu - Système à raccord rapide pour connexions et déconnexions rapides lorsque requises - Peut s'encaster ou se monter en surface.
- Répartition brillante et uniforme de la lumière - Intègre une optique spéciale qui donne un aspect neutre et uniforme, même lorsque l'appareil est éteint.
- Système 12 V cc à raccordement rapide, aucune soudure de fils requise

## PRODUITS REQUIS!

Requiert les produits suivants



**Ensemble BTRF 12V**

ET



**Câble de rallonge de 12 V**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Produit n°                         | 153122100                           |
| Emplacement                        | Sous armoire, Meuble, Comptoir      |
| Application                        | Cuisine, Salon, Commercial, Meubles |
| Montage                            | Encastré, En surface                |
| Luminaire                          | Spots fixes                         |
| Éclairage                          | Accent, Tâches                      |
| Normes et certifications           | cULus                               |
| Style                              | Contemporain                        |
| IRC (Indice de rendu des couleurs) | 80                                  |
| Longueur                           | 2 17/32 po*                         |
| Hauteur                            | 15/32 po*                           |
| Profondeur d'encastrement          | 15/32 po*                           |
| Trou de perçage                    | 2 1/4 po*                           |
| IP                                 | IP20                                |
| Type d'éclairage                   | DEL                                 |
| Tension (V)                        | 12 V                                |
| Puissance (W)                      | 3 W                                 |
| Groupe                             | DEL Groupe A                        |
| Type de connexion                  | Micro 12                            |
| Caractéristiques                   | Intensité variable                  |

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

Éclairage de comptoir Armoires Bibliothèques Vitrines / présentoirs Éclairage décoratif

## PRODUIT(S) INCLUS

- Câble d'alimentation de 78 3/4 po (2 m) avec un connecteur Micro12 - Rondelle d'éclairage DEL Smally

## INFORMATION IMPORTANTE

- Source d'alimentation de 12 V cc requise; fonctionne avec les gradateurs compatibles - Fil de raccord supplémentaire disponible (voir Produits suggérés) - Cordon de remplacement de 79 po (2 m) pour rondelle d'éclairage disponible - Durée de vie de 50 000 heures (cette durée de vie ne peut être réalisée qu'en suivant les instructions, sur l'usage du produit et son application, inscrites dans notre feuillet d'installation). - Fonctionne avec les interrupteurs à DEL Touch-Me, Call Me et Capsens. - Ajout de produit au Groupe A

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Il n'existe pas d'ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée.  
- Ne pas excéder la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation.

## PHOTOS DU PRODUIT



