

FlexyLED UHE6B 24 V

Produit n° 1670242012479

Couleur de la lumière Blanc neutre

Température de couleur en Kelvin (K) 4000 K

Longueur de la bande à DEL 78 3/4 po*

Puissance (W) 20 W

DESCRIPTION

Ruban à DEL à très forte émission

- FlexyLED UHE6B est une bande à DEL munie de 280 DEL/m sur un circuit de 1/4 po (6 mm) de largeur
- La collection précâblée est caractérisée par des modules de diverses longueurs.
- Vient avec un câble d'alimentation, prêt à être installé sans nécessité de soudure compliquée.
- Un adhésif 3M à forte adhérence est fourni.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- En surface ou intégré à des profilés - Terminaux du câble du bloc d'alimentation renforcés par soudure - Peut être coupé tous les 1 po (25 mm).
- Compatible avec les profilés Apex, Miss, et Lab - 10 W/m - 280 DEL/mètre



PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants



24V X-DRIVER

Requiert l'un des produits suivants



Profilé Blade-In

OU



Profilé de surface Blade

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	1670242012479
Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Meuble
Application	Cuisine, Bureau, Meubles, Garde-robe
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires flexibles
Compatibilité	Micro 24
Éclairage	Ambiance, Accent
Style	Contemporain
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Longueur du câble d'alimentation	78 3/4 po*
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Groupe	DEL Groupe A
Câble d'alimentation	Double
Type de connexion	Micro 24
Marque	3M
Caractéristiques	Intensité variable
Longueur du second câble d'alimentation	78 3/4 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

Câble de 78 23/32 po (2 m) inclus

PHOTOS DU PRODUIT

