

Mécanisme d'ouverture AVENTOS HL

Produit n° 20L2900N5

Hauteur de porte 13 3/4 à 22 7/8 po*

Capacité 18.2 à 36.4 lb*

DESCRIPTION

Comme AVENTOS HL s'ouvre vers le haut parallèlement au corps de meuble, son utilisation est également possible dans les armoires et meubles hauts avec portes relevantes en appliqué. Il est ainsi possible de masquer des appareils électriques.

**VOIR LA FICHE DE PRODUIT POUR CHOISIR LE BON MÉCANISME SELON LE POIDS/HAUTEUR DE LA PORTE

PRODUITS REQUIS !

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Ensemble de bras AVENTOS HL sans SERVO-DRIVE

ET



Barre stabilisatrice ovale
Produit no 20Q1061UA

ET



Attache-façade AVENTOS HS/HL/HK pour façades minces
Produit no 20S42T1

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente



Ensemble d'attache facade pour cadre large

Produit no 20S4200

Paire

OU




Attache-façades AVENTOS HS/HL/HK et HK top pour cadres étroits en aluminium

Produit no 20S4200A

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente




Caches pour mécanisme AVENTOS HL

Produit no 20L8020105

Fini: Gris pâle

Boîte

OU




Caches pour mécanisme AVENTOS HL

Produit no 20L8020108

Fini: Gris foncé

Boîte

OU



Caches pour mécanisme AVENTOS HL

Produit no 20L802030

Fini: Blanc

Boîte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	20L2900N5
Matériau	Métal
Fini	Gris
Type de système	Lift
Largeur de porte	15 3/4 à 70 7/8 po*
Profondeur interne minimale du caisson	11 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PHOTOS DU PRODUIT

