



Plaque de raccordement pour porte à double vantail

Produit n° 2462045005170

Matériau de fabrication Acier inoxydable SS304

Fini Acier inoxydable (170)

Format d'emballage À l'unité

DESCRIPTION

Joindre deux rails plats pour une porte à double vantail

Pièce servant à joindre deux rails plats, bout à bout, pour l'installation d'une porte à double vantail

Deux finis :

- Noir
- Acier inoxydable

Formats d'emballage :

- À l'unité
- En emballage-coque

PRODUITS REQUIS !

Requiert l'un des produits suivants

			Unité de vente
 	Rail plat en acier inoxydable Produit no 246003170		Boîte
	Longueur hors tout: 9 pi po* Nombre de portes: 2 / 1	Largeur de porte: 56 1/8 à 60 po*	
OU			
 	Rail plat en acier inoxydable Produit no 246011170		Boîte
	Longueur hors tout: 78 3/4 po* Nombre de portes: 1	Largeur de porte: 23 7/8 à 40 3/8 po*	
OU			
 	Rail plat en acier inoxydable Produit no 246012170		Boîte
	Longueur hors tout: 98 3/8 po* Nombre de portes: 2 / 1	Largeur de porte: 46 1/8 à 49 1/4 po*	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	2462045005170
Profondeur	0.25 po
Réglable	Non
Vis/Clou incluses	Oui
Type de produit	Accessoires de montage
Renseignements supplémentaires	Pour deux portes
Longueur hors tout	3.5 po
Marque	Onward, Richelieu
Hauteur totale	1.5 po

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Idéal pour installer une porte à double vantail.

PRODUIT(S) INCLUS

- 1 joint d'assemblage - 4 vis - 1 clé Allen

INFORMATION IMPORTANTE

Compatible seulement avec les nouveaux rails préperforés.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations indiquées ci-dessus ainsi que nos conseils d'application techniques donnés sous forme écrite, verbale et suite à des essais effectués sont donnés en connaissance de cause mais néanmoins non contractuelles. Les conseils donnés ne vous dégagent pas de votre responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits ainsi que la réalisation de vos projets, en application de nos conseils techniques se soustraient de nos moyens de contrôle et se font donc sous votre entière responsabilité. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou information sans préavis. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

