



# Poignée moderne profilée en forme de J pour panneau de 19 mm (3/4 po) - 3189

**Produit nº** 318912170

Fini Acier inoxydable

# **AVANTAGES ET BÉNÉFICES**

Se coupe à la longueur requise et se fixe avec de la colle (non incluse).

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Produit no	318912170
Style des poignées et boutons	Moderne
Туре	Profilés en aluminium et en bois
Matériau	Aluminium anodisé
Épaisseur	27/32 po*
Hauteur visible	1 11/32 po*
Épaisseur du panneau	3/4 à 25/32 po*
Épaisseur de la tige crantée	1/8 po*
Profondeur de la rainure	1/2 po*
Longueur - Dimensions hors tout	12 pi
Groupe de Finis	Groupe de Gris et Chrome
Modèle	Industriel
Numéro de fini	170
Prix suggéré	De 200,00 \$US à 500,00 \$US
Projection - Dimensions hors tout	44 po

#### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, <u>cliquez ici</u>.

### **APPLICATION**

Cuisine, salle de bain, salle de lavage, hôtel, laboratoire, hôpital, clinique, mobilier de bureau.



#### INFORMATION IMPORTANTE

Les dimensions et le fini peuvent varier en raison des méthodes de fabrication. Nous vous recommandons de commander les codes complémentaires Tubecart et Cap (deux produits Cap pour chaque produit Tubecart) pour l'emballage de ce produit. Aucuns frais d'emballage ne sont exigés à l'achat de ce produit en caisse complète. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé. Pour plus d'information, contactez-nous à l'adresse info@richelieu.com. Exclusion de responsabilité : L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit réel peut différer de l'illustration. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Utilisez toujours les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non-contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur.

## PHOTOS DU PRODUIT

