



Profilé à encastrer LAB

Produit nº 4122079010

Fini Aluminium

Format d'emballage Longueur

DESCRIPTION

Profilé en aluminium avec volet antireflet pour le montage de DEL encastrée

- Conçu pour une installation encastrée dans une rainure borgne ou fraisée de 15/32 po (12 mm) de largeur et de 17/32 po (13 mm) de profondeur.
- La projection de lumière demeure éloignée de la vue et est dirigée vers l'intérieur du compartiment éclairé.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Diffuseur APEX, sans effet de points - Couper vos longueurs sur mesure, les profilés se coupent aisément avec une scie à onglet. - La longueur peut s'adapter à vos besoins en respectant un minimum de 11 13/16 po (300 mm) et un maximum de 79 po (2 m).

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants

Unité de vente



HE6 PW - FlexyLED 24V



Jeu d'embouts de finition Lab Produit no 4122990



Sachet de 2 unités



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit no	4122079010
Montage	Encastré
Luminaire	Linéaires rigides
Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Meuble
Application	Cuisine, Bureau, Commercial, Meubles, Garde-robe
Éclairage	Ambiance, Accent, Tâches, Fonctionnel
Longueur	78 3/4 po*
Hauteur	1/2 po*
Matériau	Aluminium
Normes et certifications	cULus
Fonction	Profilé en aluminium
Type d'éclairage	DEL
Groupe	DEL Groupe A
Style	Contemporain, Fonctionnel
Largeur	15/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, <u>cliquez ici</u>.

PRODUIT(S) INCLUS

- Profilé à DEL Lab de 78 3/4 po (2 m) - Profilé à DEL Apex en polycarbonate de 78 3/4 po (2 m)

APPLICATION

- Armoires de cuisine - Bibliothèques - Présentoirs - Éclairage décoratif

INFORMATION IMPORTANTE

- Ruban de lumières à DEL vendu séparément : compatible uniquement avec Flexyled HE6 PW (voir Produits suggérés) - Embouts vendus séparément - Conception Giuseppe Bavuso

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Ruban de lumières à DEL vendu séparément : compatible uniquement avec Flexyled HE6 PW : 166124XX- 166122XX Embouts vendus séparément



PHOTOS DU PRODUIT





