

Luminaire à DEL NOVA de Richelieu

Produit n° 4511240823

Longueur 23 3/4 po

Puissance (W) 8 W

Flux lumineux 650 lumens

DESCRIPTION

Tube à DEL adapté aux logements T5 standards!

Le nouveau luminaire NOVA de Richelieu est un tube à DEL adapté aux logements T5 standards! Vous n'avez donc pas à modifier vos projets ou vos installations; il vous suffit simplement de mettre vos luminaires fluorescents T5 actuels à niveau en les remplaçant par des luminaires NOVA.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Alimentation intégrée à courant continu. - Raccordement en série possible. - Interrupteur intégré.

PRODUITS REQUIS!

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Cordon d'alimentation pour DEL Nova
Produit no 4511240070

Sachet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	4511240823
Emplacement	Sous armoire
Application	Cuisine
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires rigides
Système de contrôle	Toucher
Fonctionnement	Tactile
Éclairage	Accent, Tâches
Fini	Blanc
Couleur de la lumière	Blanc neutre
Température de couleur en Kelvin (K)	4000 K
Normes et certifications	ETL
Style	Contemporain
Hauteur	1 5/8 po
Largeur	7/8 po
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	120 V
Groupe	DEL Groupe B
Gamme de prix	Elite
Caractéristiques	Interrupteur intégré

APPLICATION

Idéal pour les présentoirs des magasins de détail, les résidences et les bureaux.

PRODUIT(S) INCLUS

Luminaire, tube T5 de 4 100 °K, plexiglas, quincaillerie de montage (clips de plastique et connecteur direct) et interrupteur intégré.

INFORMATION IMPORTANTE

La quincaillerie de montage (fournie avec chaque luminaire) comprend des attaches de plastique, des vis et un connecteur direct. Les DEL du tube et le couvercle ne sont PAS remplaçables. Il importe de ne pas dépasser 100 W en raccordant des luminaires différents à un même cordon d'alimentation.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Raccordez toujours le luminaire DEL au cordon d'alimentation en premier lieu, puis branchez le cordon à la source principale d'alimentation électrique. Le non-respect de cette directive pourrait endommager la diode en place.

PHOTOS DU PRODUIT

