

Cadres larges pour K-Waste

Produit n° 61020155

Fini Champagne

DESCRIPTION

Cadre pour K-Waste qui peut accepter un dispositif d'ouverture par pression pousser-pour-ouvrir.

Centre de recyclage à montage par le bas proposé dans des configurations à bac simple ou double. Les cadres sont proposés en fini chrome, gris argenté ou anthracite et peuvent être munis de bacs de 34 L (35,9 qt) ou de 49 L (51,7 qt). Les bacs sont proposés en blanc et gris seulement.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Le cadre peut être équipé du mécanisme pousser-pour-ouvrir pour une ouverture mains libres. Une simple pression sur la porte permet l'ouverture. Ce mécanisme vient en couleur grise.
- L'élégante structure en fil permet de maintenir les bacs en place à l'ouverture et à la fermeture, et réduit la flexion de la porte.
- Cadre proposé en chrome, gris argent et anthracite
- Installation dans le fond du caisson au moyen de huit vis seulement
- Cadre et équerres de fixation munis d'une fonction de réglage
- Coulisses dissimulées à pleine extension à fermeture amortie (si le mécanisme pousser-pour-ouvrir est utilisé, la fermeture amortie sera réduite).
- Bacs vendus séparément pour des configurations de un ou de deux bacs dans des armoires de 381 mm (15 po) ou de 457,2 mm (18 po)
- Capacité des bacs : 24 L (25,5 qt), 34,1 L (36 qt), 49,2 L (52 qt), proposés en gris ou blanc
- Assemblage rapide grâce au système Click Fixx ainsi qu'au gabarit de montage des équerres sur la porte
- Capacité de charge maximale : 44,5 kg (100 lb)



PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente



Bac K-Waste

Produit no 51012155

Capacité totale: 36 qt

Dimensions du produit - Largeur: 14 po

Dimensions du produit - Profondeur: 11 po

Dimensions du produit - Hauteur: 17 1/2 po

Dim. d'installation requise- Hauteur: Min. 18 po

OU



Bac K-Waste

Produit no 51025155

Capacité totale: 28 qt

Dimensions du produit - Largeur: 10 5/8 po

Dimensions du produit - Profondeur: 10 5/8 po

Dimensions du produit - Hauteur: 17 3/4 po

Dim. d'installation requise- Hauteur: 18 1/4 po

OU



Bac K-Waste

Produit no 51052155

Capacité totale: 52 qt

Dimensions du produit - Largeur: 14 po

Dimensions du produit - Profondeur: 11 po

Dimensions du produit - Hauteur: 22 7/8 po

Dim. d'installation requise- Hauteur: Min. 23 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	61020155
Dimension du produit - Largeur	14 7/8 po*
Dimension du produit - Profondeur	22 1/8 po*
Matériau	Métal
Système Soft Motion	Avec
Capacité de charge	100 lb
Modèle	Pour deux bacs
Largeur int.min. requise, armoire sans cadre	Min. 15 1/2 po*
Ouverture min. requise, armoire à cadre	Min. 14 1/2 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Les bacs de 24 L (25,5 qt) doivent être utilisés avec le cadre étroit ou large en quantité de deux seulement. On ne peut utiliser un couvercle sur le bac arrière parce qu'il sera difficile à retirer. Si un couvercle est désiré, nous recommandons de ne l'utiliser que sur le bac avant du système.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Pour des bacs de 24 L (25,5 qt), la hauteur minimale requise est 496 mm (19 1/2 po). Pour des bacs de 34,06 L (36 qt), la hauteur minimale requise est 496 mm (19 1/2 po). Pour des bacs de 49,21 L (52 qt), la hauteur minimale requise est 597 mm (23 1/2 po).

PHOTOS DU PRODUIT

