



Goujon à visser

Produit n° 6401

Longueur de perçage pour le filet du goujon 11/32 po*

Quantités par caisse 5 000 unités

Finis Zinc

DESCRIPTION

Goujon à visser avec bordure intégrée qui a une fonction d'arrêt lors de l'insertion.


AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- La fonction de verrouillage "Klix" procure un lien d'assemblage robuste et à l'épreuve des vibrations.

PRODUITS REQUIS!

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Boîtier à marteler à insertion par le haut


Produit no 643160

Profondeur de perçage: 1/2 po*

Épaisseur du panneau: 5/8 po*

Finis: Brun

ET



Boîtier à marteler à insertion par le haut

Produit no 6433106

Profondeur de perçage: 9/16 po*

Épaisseur du panneau: 3/4 po*

Finis: Argent

Requiert l'un des produits suivants



Boîtier à marteler à insertion par le haut

OU



Boîtier à marteler à insertion latérale

OU




Boîtier Quickfit-Expando - Assemblage par le haut seulement

OU



Boîtier Quickfit - Expando - Assemblage combiné (devant et haut)

OU



Boîtier Quickfit-Expando - Assemblage par le haut

OU



Boîtier à marteler de 20 mm

OU



Boîtier à marteler à insertion latérale affleurant

OU

**Boîtier à marteler à insertion par le haut affleurant**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	6401
N° de système Titus	Système n° 6
Diamètre de perçage pour le filet du goujon	3/16 po*
Matériau	Acier
Type d'enclenchement	Cruciforme (Philips)

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Assemblages panneau à panneau et dos à dos.

PHOTOS DU PRODUIT

