



Goujon de raccord double Quickfit

Produit n° 6414

Épaisseur du panneau 5/8 po*

DESCRIPTION

Goujon de raccord double.


AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- La fonction de verrouillage Klix procure un joint robuste et à l'épreuve des vibrations. - Le goujon peut être enfoncé pour les applications dos-à-dos. - Cet article permet d'économiser temps et argent.

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Boîtier à marteler à insertion par le haut

Produit no 643160

Profondeur de perçage: 1/2 po*

Épaisseur du panneau: 5/8 po*

Finis: Brun

ET



Boîtier à marteler à insertion par le haut

Produit no 6433106

Profondeur de perçage: 9/16 po*

Épaisseur du panneau: 3/4 po*

Finis: Argent

Requiert l'un des produits suivants



Boîtier à marteler à insertion par le haut

OU



Boîtier à marteler à insertion latérale

OU




Boîtier Quickfit-Expando - Assemblage par le haut seulement

OU



Boîtier Quickfit - Expando - Assemblage combiné (devant et haut)

OU



Boîtier Quickfit-Expando - Assemblage par le haut

OU



Boîtier à marteler de 20 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	6414
N° de système Titus	Système n° 6
Diamètre de perçage pour le filet du goujon	3/16 po*
Diamètre du produit	3/16 po*
Quantités par caisse	2 500 unités
Finis	Zinc
Matériau	Acier

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PHOTOS DU PRODUIT

