

Butoir de porte magnétique de 3 po (76,2 mm)

Produit n° 67CR

Couleur/fini Chrome

Format d'emballage Emballage plastique

DESCRIPTION

Protège le mur à l'ouverture d'une porte et la maintient ouverte.

Cet arrêt de porte magnétique sert à protéger vos murs contre les battements de porte grâce à ses puissants aimants. Tout en prévenant les dommages aux murs et aux portes, ce magnifique butoir de porte magnétique permet de maintenir la porte ouverte. Facile à installer et disponible dans une variété de finis.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Facile à installer à l'aide de vis de montage Le magnétisme permet de maintenir la porte ouverte, à l'aide d'une force de retenue de 5 lb (2,26 kg). Prévient les dommages aux murs et aux portes.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	67CR
Type	Magnétique
Vis/clou	Vis à bois (incluse)
Diamètre de base	1 3/4 po*
Diamètre de tête	1 1/4 po*
Hauteur de la base	3 po*
Force de retenue	5 lb (2,26 kg)
Vis	Incluse
Hauteur	3 po*
Largeur	3 po*
Longueur	3 po
Projection	3 po
Matériau	Métal
Marque	Onward
Capacité de charge	0 lb
Fonction	Butoir de porte
Application	Porte à charnières
Collection	Quincaillerie de porte

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Installation : 1. Marquer l'emplacement des vis sur le mur et la porte. 2. Percer des trous pilotes de 3/32 po (4 mm) dans le mur et la porte. 3. Fixer le butoir tel qu'illustré. Utilisation : pour protéger le mur lors de l'ouverture d'une porte et maintenir la porte en position ouverte.

PRODUIT(S) INCLUS

Butoir de porte avec une vis à bois n° 6 x 3/4 po (19 mm)

PHOTOS DU PRODUIT



