



Lavabo Riveo - Alm07339 rectangle

Produit n° ALM07339

DESCRIPTION

Les lavabos de notre gamme ajouteront une touche d'harmonie à votre salle de bain. Leurs formes simples et élégantes s'agencent parfaitement aux décors modernes.

Matériau du lavabo : Mineralsolid
Mineralsolid est un matériau composé de charges minérales naturelles et de résine. Il est recouvert d'un revêtement technique d'apparence mate. Ce revêtement possède des caractéristiques de résistance excellentes permettant la restauration complète de la surface.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Conception italienne et fabrication européenne. Respecte ou surpasse la norme suivante : - CSA B45. 1-2008/ASME A112.19.2. Garantie : voir les détails dans les documents techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	ALM07339
Type d'installation	Vasque
Forme	Rectangulaire
Fini	Blanc mat
Matériau	Minéral solide
Largueur	22 3/4 po*
Profondeur (avant vers l'arrière)	14 7/8 po*
Hauteur visible	4 3/16 po*
Hauteur totale	5 1/2 po*
Solutions	Lavabos
Avec trop plein	Non
Zones d'activité	Vanité

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Entretien quotidien : L'entretien de Mineralsolid est facile et rapide. Il suffit de nettoyer la surface avec de l'eau savonneuse ou des détergents courants pour enlever la plupart des taches et des salissures. Pour les taches plus tenaces, un détergent sous forme de gel ou de poudre à récurer est conseillé, utilisé avec une éponge abrasive de type Scotch Brite®, en s'assurant de bien rincer la surface traitée. Le fini mat original, qui est la marque distinctive de Mineralsolid, sera ainsi préservé. Pour les taches tenaces, les égratignures ou les marques de brûlure, il est possible de réparer la surface de Mineralsolid endommagée par des égratignures, des brûlures de cigarettes et des taches tenaces, et de retrouver toute la splendeur de la surface à l'état original en suivant ces quelques instructions : - pour des dommages mineurs, utiliser une éponge abrasive de type Scotch Brite® (de la marque 3M) et une poudre à récurer quelconque; - si les dommages sont toujours visibles, répéter l'opération en utilisant un papier abrasif très fin.

PRODUIT(S) INCLUS

Attaches Éponge Scotch Brite Directives d'installation Feuillet de description du produit et entretien

INFORMATION IMPORTANTE

Comment prévenir les dommages : La surface offre généralement une bonne résistance aux taches. Cependant, l'utilisation de certaines substances chimiques puissantes, l'acétone, le trichloréthylène ou des acides et des bases fortes ne sont pas recommandés. D'autres substances comme de l'encre, des produits cosmétiques et des colorants peuvent endommager la surface de Mineralsolid en la colorant. Il en va de même pour les cigarettes allumées. Toutes les marques laissées par ces produits peuvent être nettoyées en suivant les règles énoncées plus haut.

PHOTOS DU PRODUIT

