



Système aiR - Atmos

Produit n° AT00LD100

Facteur de puissance 580 à 1 105

Fini Gris foncé

Force du mécanisme Poids léger

DESCRIPTION

Système de levage sans charnière permettant un rangement d'armoire optimal

Richelieu lance la gamme de système d'ouverture aiR!
La toute première série de cette gamme de système d'ouverture est Atmos.

Atmos est un système d'ouverture ascendante de 107° incroyablement résistant et simple à installer.

En effet, Atmos est un mécanisme qui fonctionne sans charnières! Il ne suffit que de le visser à l'intérieur de votre cabinet.

Discret et élégant, ce système d'ouverture de marque Richelieu est offert en trois finis, soit :

- noir,
- gris anthracite,
- blanc bicolore.

Vous pourrez donc aisément choisir le fini qui s'agence le mieux à vos côtés de tiroirs et à tous vos accessoires de cuisine.

De plus, grâce à ses trois facteurs de puissance (charge légère, moyenne et lourde), ce système couvre une grande variété d'applications.

Lorsque vous ouvrez Atmos, celui-ci s'arrête à n'importe quelle position et lorsque que vous le fermez, le mécanisme de fermeture amortie intégré procurera un mouvement tout en douceur. Vous pouvez d'ailleurs facilement régler la puissance du mécanisme de fermeture amortie pour l'adapter par exemple au poids et aux dimensions de n'importe quelle porte.

Idéal pour tous vos projets, Atmos s'adapte à vos besoins!

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Mécanisme de fermeture en douceur intégré - Fonctionne sans charnière. - Ouverture fluide sans résistance - Reste ouvert dans n'importe quelle position. - Testé et certifié (60 000 cycles), Atmos est couvert par la garantie à vie limitée de Quincaillerie Richelieu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	AT00LD100
Marque	Richelieu
Type de porte	Porte en bois, Porte à cadre aluminium large
Hauteur de porte	7 7/8 à 19 5/8 po*
Technologie de mouvement	Fermeture amortie, Maintien ouvert
Types d'ouverture	Ouverture ascendante
Largeur de porte	0 à 47 1/4 po*
Nom du système	Gamme aiR - Série Atmos
Côté	2 côtés
Matériau	Plastique, Métal
Vis/clou	Fixations (vis ou clous) incluses
Normes et certifications	KCMA
Angle d'ouverture de la charnière	+107°

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- Pour portes en bois et à cadres d'aluminium larges - Pour des armoires de 200 mm à 500 mm (7 7/8 po et 19 11/16 po) de hauteur - Pour des armoires de 1,2 m (47 1/4 po) de largeur maximale

INFORMATION IMPORTANTE

Consultez notre manuel d'installation afin de choisir le facteur de puissance qui conviendra le mieux à votre porte. Formule pour calculer le facteur de puissance : Hauteur de la porte en mm x poids de la porte + deux fois le poids de la poignée en kg Dimensions hors tout du système Atmos : Hauteur : 30 mm (1 1/5 po) Longueur : 165 mm (6 1/2 po) Largeur : 165 mm (6 1/2 po)

PRODUIT(S) INCLUS

Ce système d'ouverture est offert en ensemble incluant tout ce dont vous avez besoin pour l'installer! - 2 mécanismes - 2 caches - 2 adaptateurs pour la porte - Vis - Gabarit de perçage

PHOTOS DU PRODUIT



