



Ensemble de toupie compacte

Produit n° BSGKF12V25N

DESCRIPTION

Munie d'un moteur EC sans balai de 12 V max.

La toupie compacte pour bande de chant BSGKF12V-25N de 12 V procure la liberté d'un outil sans fil et possède un design excentrée, ce qui en fait un choix parfait pour le fraisage et l'ébarbage compact de bande de chant. La toupie BSGKF12V-25 est légère et équilibrée, conçue expressément pour faciliter le travail de fraisage et d'ébarbage. Sa conception ergonomique est unique et fait en sorte que la plus grande partie de l'outil et les endroits par lequel il est tenu se trouvent au-dessus de l'objet sur lequel l'utilisateur travaille afin d'obtenir une stabilité maximale pour le façonnage des rebords. Elle ne pèse que 1 kg (2,2 lb) (outil seulement, sans la batterie).

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Toupie compacte pour bande de chant de construction ergonomique (outil léger, bien équilibré, à alimentation sans balais et temps d'utilisation permettant d'effectuer le fraisage librement sans souci) - Compact, de conception excentrée, cet outil ne pèse que 1 kg (2,2 lb) (batterie non comprise), il tient facilement dans la main parce que la plus grande partie de cet outil et les endroits par lequel il est tenu se trouvent au-dessus de l'objet sur lequel l'utilisateur travaille afin d'obtenir une stabilité maximale pour le façonnage des rebords.
- Moteur EC sans balai (puissance efficace d'un maximum de 13 000 tr/min et une capacité d'utilisation de plus de (23 pi) par batterie Ah)
- Système de réglage de la profondeur polyvalent (assure un réglage de la profondeur de 1 mm (3/64 po) par tour de molette)
- Verrouillage du réglage de la profondeur (aide à prévenir l'altération des réglages de la profondeur)
- Verrouillage de l'arbre facile à changer (changement facile de la mèche à l'aide d'une seul clé)
- Protège-doigts (prévient les contacts avec l'endroit où se trouve la mèche.)
- Protection contre le redémarrage (prévient les démarrages accidentels lors du changement de batterie.)
- Circuit de vitesse constant (contrôle et maintient la vitesse à vide pour des performances régulières.)

PRODUITS REQUIS !

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Batterie 12 V Max au lithium-ion et nécessaire pour chargeur

Produit no BSSKC120102

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	BSGKF12V25N
Marque	Bosch
Type d'outil	Électrique
Voltage	12 V
Longueur	5 23/32 po*
Poids	2.2 lb
Hauteur	1 po*
Largeur	3 1/8 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Spécifications Type de boîtier : boîtier non inclus Récupération de la poussière : non Hauteur : (8-1/2 po) Puissance : 0,25 HP Longueur : 144,78 mm (5-45/64 po) Puissance maximale : 0,25 HP Tr/min max. : 13 000 Provantage : 0 Tr/min : 13 000 Poids : 1 kg (*2,2 lb) Largeur : 78,74 mm (3,1 po)

PRODUIT(S) INCLUS

- (1) Toupie compacte pour bande de chant sans balai à moteur EC BSGKF12V-25 - (1) 6,35 mm (1/4 po) collet de serrage déverrouillable - (1) Clé pour le collet de serrage en matériau forgé

PHOTOS DU PRODUIT



