



Scie circulaire plongeante de 6-1/2 po avec rail de guidage 55 po

Produit n° MKTSP6000J1

DESCRIPTION

- Moteur de 12 A avec molette de vitesse variable (2 000 à 5 200 tr/min) pour un rendement optimal en fonction de divers matériaux.
- Grande capacité de coupe (2-3/16 po à 90° et 1-9/16 po à 45°).
- Coupe en biseau (-1 à 48°) avec butées positives à 22,5° et 45°.
- Sciage à 11/16 po seulement d'éloignement des murs.
- Outil idéal pour la coupe de grands panneaux de bois ou autre matériau en espace restreint.
- Adaptateur pour boyau d'aspirateur de 1-1/2 po (diamètre extérieur).
- Contrôle électronique de la vitesse assurant une vitesse constante sous charge pour des coupes aisées.
- Protection contre les surcharges empêchant le moteur de griller en cas de surtension.
- Fonction de démarrage progressif éliminant le choc de la mise en marche.
- Réglage aisé de la profondeur de coupe.
- Levier de coupe en plongée conviviale pour un confort accru.
- Composants en magnésium assurant un bon équilibre et un poids léger (9,7 lb).
- Réglages d'angle avant et arrière offrant une rigidité accrue et des coupes en biseau plus précises.
- Même position d'entrée de lame pour les coupes droites ou biseautées.
- Levier de verrouillage maintenant la lame en position pour faciliter l'insertion de la clé et le changement de lame.
- Clé de lame reliée à la scie pour un changement rapide et pratique de la lame.
- Butée de profondeur permettant une coupe initiale de 1/16 po pour éviter les éclats.
- Poignées caoutchoutées pour un confort accru.
- Lame à 48 dents à pointe de carbure.
- Rail de guidage de 55 po assurant des coupes droites ou biseautées précises et parfaites.
- Base de scie compatible avec les autres systèmes de rail de guidage sur le marché.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	MKTSP6000J1
Type d'outil	Électrique
Marque	Makita

PRODUIT(S) INCLUS

- 1 lame de scie de 6-1/2 po à 48 dents à pointe de carbure (B-07353). - 1 clé hexagonale (783203-8). - 1 rail de guidage de 55 po (194368-5). - 1 boîtier d'outil empilable.

INFORMATION IMPORTANTE

- Diamètre de la lame : 6-1/2 po (165 mm). - Arbre : 13/16 po (20 mm). - Capacités de coupe maximale : 0° : 2-3/16 po (56 mm). 45° : 1-9/16 po (39 mm). 48° : 1-1/2 po (38 mm). - Vitesse à vide : 2 000 - 5 200 tr/min. - Puissance : 1 800 W. - Intensité (120 V) : 12,0 A. - Longueur hors tout : 13-3/8 po (341 mm). - Poids net : 16,5 lb (7,5 kg).

PHOTOS DU PRODUIT





