



Loquet à 180° à montage verre-à-verre

Produit n° PGLGG180170

DESCRIPTION

Combinaison d'un butoir et d'un loquet magnétique

Ce butoir est conçu pour stopper la porte en verre lorsque celle-ci rejoint le pare-vent. Permet de faire la jonction latérale entre deux panneaux en verre dans un espace prévu pour la piscine.

Le loquet magnétique permet de sécuriser davantage le verrouillage de la porte en verre.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Donne une vue exceptionnellement dégagée et claire pour tout espace extérieur. - Idéal pour un portail ou un pourtour de piscine en verre - Résistant à l'eau et aux intempéries

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	PGLGG180170
Type de montage	Montage sur verre
Épaisseur de verre sécuritaire	13/32 à 15/32 po*
Fini	Acier inoxydable
Hauteur	3 15/16 po*
Largeur	1 3/16 po*
Longueur	4 1/32 po*
Matériau	Acier inoxydable 316
Perçage du verre	Requis
Largeur de porte recommandée	Max. 39 3/8 po*
Lieu d'utilisation recommandé	À l'intérieur, À l'extérieur
Côté du montage	Réversible
Type de produit	Verrou
Perçage C/C	2 19/32 po*
Diamètre de perçage	5/8 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- Conçu pour faire la jonction en façade entre deux panneaux de verre - Installation sur verre, perçage des panneaux de verre requis pour faire l'installation

PRODUIT(S) INCLUS

1 butoir de 180° à montage verre-à-verre 1 loquet magnétique de 180° Quincaillerie pour montage

INFORMATION IMPORTANTE

L'utilisation d'un loquet magnétique conjointement avec une charnière à fermeture par gravité maximise la sécurité et réduit l'accès au point d'eau. Ces composantes aident à prévenir la noyade mais ne remplacent aucunement une étroite surveillance.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. Le verre doit être façonné selon le plan de coupe fourni dans la boîte. S'assurer de fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer les travaux. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis; toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage.

PHOTOS DU PRODUIT

