



**Entretoise en métal massif de 2 po de diamètre -
Filetage: 3/8 - 16**

Produit n° SB200200170

Hauteur 2 po

Fini Acier inoxydable

DESCRIPTION

Joint de protection non fournis.

Idéale pour affichages, vitrines, balustrades et garde-corps, présentoirs et bureaux. Vendue à l'unité (montrée avec le capuchon vendu séparément). Disponible en plusieurs formats avec un filetage de 3/8 po - 16. Stockée en finis et formats standards. Diamètre suggéré de l'ouverture dans le verre : 7/8 po pour permettre un ajustement.

PRODUITS REQUIS 

Requiert l'un des produits suivants



Boulon-vis

OU



Boulon-vis en acier inoxydable

Requiert l'un des produits suivants



Capuchon de 2 po de diamètre

OU



Adaptateur UV fileté à coller

OU



Capuchon de 50mm (2 po) de diamètre biseauté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	SB200200170
Matériau	Acier inoxydable 316
Filetage	3/8 po - 16
Diamètre de perçage	7/8 po
Diamètre	2 po

INFORMATION IMPORTANTE

Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. . Assurez-vous de fixer le produit à un matériau approprié. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer les travaux. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas faire de réclamation suite à l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité pour les détails de structure liés à une construction ou à un projet. Confiez toujours l'exécution de vos travaux à des personnes qualifiées. Assurez-vous que le produit est correctement installé à l'aide des fixations appropriées au matériau de support.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L'information et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de vérifier vous-même l'exactitude des données et l'aptitude des produits en vue de l'usage désiré. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, et la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

