



OPTIMIZ-R 89 mm - Ensemble pour tiroirs avec tiges galeries

Produit no WEBKIT1224116

Longueur 23 5/8 po*

Réglage (dispositifs de verrouillage) 6 directions - hauteur, latéral et profondeur

Fini Blanc

DESCRIPTION

Ensemble de 10 tiroirs en métal OPTIMIZ-R avec tiges galeries

Créez le tiroir parfait à la hauteur de votre choix en combinant nos côtés de tiroir OPTIMIZ-R de 89 mm (3 1/2 po) et les tiges galeries.

De forme rectangulaire, ces tiges offrent un look moderne et épuré.

Doté de nos coulisses dissimulées synchronisées 828, l'ensemble OPTIMIZ-R offre un mouvement de fermeture fluide et amortie.

Achat minimum requis de 10 ensembles

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Conçu et développé en Amérique du Nord - Aucun usinage supplémentaire requis dans le fond du tiroir - Façades latérales complètement épurées, aucun cache ni encoche apparent - Plusieurs possibilités de réglage (latéral, en hauteur et en profondeur) des tiroirs et dispositifs de verrouillage déjà intégrés dans les coulisses - Utiliser de pair avec nos coulisses dissimulées hybrides 828 pour créer un tiroir de bois ou de métal

INCLUS DANS CE WEBKIT


Unité de vente



Coulisse dissimulée pleine extension de série 828 à fermeture amortie synchronisée

Paire

Produit no 828600



Produit no 8286103

Côté: Gauche



Dispositif de verrouillage pour coulisses Richelieu 828 et 825

Produit no 8286102

Côté: Droit





Tige galerie OPTIMIZ-R Produit no 808LG1600MP30

Paire

Côtés de tiroir OPTIMIZ-R

Produit no 808896030

Paire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit no	WEBKIT1224116
1 Todak II	WESIGN 122 11 10
Utilisation du tiroir	Standard
Configuration	Tube rectangulaire, Panneaux standards
Hauteur	3 1/2 po*
Capacité de charge	99.2 lb*
Extension de la coulisse	Pleine extension
Technologie de mouvement	Fermeture amortie
Montage de la coulisse	Sous-plan
Gamme de produits	Richelieu
Marque	Richelieu

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, <u>cliquez ici</u>.



PHOTOS DU PRODUIT



