



## OPTIMIZ-R 121 mm - Ensemble pour tiroirs avec tiges galleries

Produit n° WEBKIT1224136

Longueur 23 5/8 po\*

Réglage (dispositifs de verrouillage) 4 directions - hauteur et latéral

Fini Anthracite

### DESCRIPTION

#### Ensemble de 10 tiroirs de métal OPTIMIZ-R avec tiges galleries

Créez le tiroir parfait à la hauteur de votre choix en combinant nos côtés de tiroir OPTIMIZ-R de 121 mm et les tiges galleries.

De forme rectangulaire, ces tiges offrent un style moderne et épuré.

Doté de nos coulisses dissimulées synchronisées 828, OPTIMIZ-R offre un mouvement de fermeture fluide et amortie.

Achat minimum requis de 10 ensembles.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Conçu et développé en Amérique du Nord - Aucun usinage supplémentaire requis dans le fond du tiroir - Façades latérales complètement épurées, aucun cache ni encoche apparent - Plusieurs possibilités de réglage (latéral, en hauteur et en profondeur) des tiroirs et dispositifs de verrouillage déjà intégrés dans les coulisses - Utiliser de pair avec nos coulisses dissimulées hybrides 828 pour créer un tiroir de bois ou de métal

## INCLUS DANS CE WEBKIT

Unité de vente



#### Dispositif de verrouillage pour coulisses Richelieu 828 et 825

Produit no 8284103

Côté: Gauche



#### Dispositif de verrouillage pour coulisses Richelieu 828 et 825

Produit no 8284102

Côté: Droit



#### Coulisse dissimulée pleine extension de série 828 à fermeture amortie synchronisée

Produit no 828600

Paire



**Tige galerie OPTIMIZ-R**  
Produit no 808LG1600MP106

Paire



**Côtés de tiroir OPTIMIZ-R**  
Produit no 80812160100

Paire

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1224136
Utilisation du tiroir	Standard
Configuration	Tube rectangulaire, Panneaux standards
Hauteur	4 3/4 po*
Capacité de charge	99.2 lb*
Extension de la coulisse	Pleine extension
Technologie de mouvement	Fermeture amortie
Montage de la coulisse	Sous-plan
Gamme de produits	Richelieu
Marque	Richelieu

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## PHOTOS DU PRODUIT



