



OPTIMIZ-R 185 mm - Ensemble pour tiroirs avec tiges galleries

Produit n° WEBKIT1225280

Longueur 21 5/8 po*

Réglage (dispositifs de verrouillage) 4 directions - hauteur et latéral

Fini Noir mat

DESCRIPTION

Ensemble de 10 tiroirs de métal OPTIMIZ-R avec tiges galleries.

Créez le tiroir parfait à la hauteur de votre choix en combinant nos côtés de tiroir OPTIMIZ-R de 185 mm et les tiges galleries.

De forme rectangulaire, ces tiges offrent un style moderne et épuré.

Doté de nos coulisses dissimulées synchronisées 828, OPTIMIZ-R offre un mouvement de fermeture fluide et amortie.

Achat minimum requis de 10 ensembles.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Conçu et développé en Amérique du Nord - Aucun usinage supplémentaire requis dans le fond du tiroir - Façades latérales complètement épurées, aucun cache ni encoche apparent - Plusieurs possibilités de réglage (latéral, en hauteur et en profondeur) des tiroirs et dispositifs de verrouillage déjà intégrés dans les coulisses - Utiliser de pair avec nos coulisses dissimulées hybrides 828 pour créer un tiroir de bois ou de métal

INCLUS DANS CE WEBKIT

	Unité de vente
 <p>Côtés de tiroir OPTIMIZ-R Produit no 80818555900</p>	Paire
 <p>Tige galerie OPTIMIZ-R Produit no 808LG1550MP900</p>	Paire
 <p>Coulisse dissimulée pleine extension de série 828 à fermeture amortie synchronisée Produit no 828550</p>	Paire

**Dispositif de verrouillage pour coulisses Richelieu 828 et 825**

Produit no 8284103

Côté: Gauche

**Dispositif de verrouillage pour coulisses Richelieu 828 et 825**

Produit no 8284102

Côté: Droit

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1225280
Utilisation du tiroir	Standard
Configuration	Tube rectangulaire, Panneaux hauts
Hauteur	7 9/32 po*
Capacité de charge	99.2 lb*
Parois du tiroir	Double mince
Extension de la coulisse	Pleine extension
Technologie de mouvement	Fermeture amortie
Montage de la coulisse	Sous-plan
Gamme de produits	Richelieu
Marque	Richelieu

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PHOTOS DU PRODUIT

