




Bande de chant - Chêne blanc

Type d'assemblage

☐ Microjoint invisible

☐ Standard

Type de coupe

☐ Standard

☐ Tranché sur faux quartier

☐ Tranché sur quartier

Fini

☐ Poncé

☐ Verni

Type d'épaisseur

☐ Épaisse

☐ Mince

Épaisseur

☐ 0.0236 po*

☐ 1/32 po*

☐ 1/16 po*

☐ 1/8 po*

Largeur

☐ 13/16 po

☐ 7/8 po

☐ 15/16 po

☐ 1 1/4 po

☐ 1 1/2 po

☐ 2 po

Support

☐ Aucun

☐ Préencollé

☐ Tissus

Collection

☐ Bois véritable

☐ StrukArt / Bois véritable

Format d'emballage

☐ Rouleau de 250 pieds linéaires

☐ Rouleau de 328 pieds linéaires

☐ Rouleau de 492 pieds linéaires

☐ Rouleau de 500 pieds linéaires

DESCRIPTION

Les bandes de chant en bois véritable de Cedan offrent un vaste choix d'essences de bois. Les joints à entures de précision, la couleur et le grain de bois des bandes s'allient pour assurer un agencement parfait avec le placage.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Type d'assemblage	Type de coupe	Finis	Type d'épaisseur	Épaisseur	Largeur	Support	Collection	Format d'emballage
JS06QM0DGAS3	Microjoint invisible	Tranché sur quartier	Poncé	Mince	0.0236 po*	13/16 po	Préencollé	Bois véritable	Rouleau de 250 pieds linéaires
JS06QM078AS3	Microjoint invisible	Tranché sur quartier	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Préencollé	Bois véritable	Rouleau de 250 pieds linéaires
JS06QM078BS2	Microjoint invisible	Tranché sur quartier	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Tissus	Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires
MS06SS078VSA0	Standard	Standard	Poncé	Épaisse	1/32 po*	7/8 po	Aucun	Bois véritable	Rouleau de 492 pieds linéaires
MS06SS078VSA1	Standard	Standard	Poncé	Épaisse	1/16 po*	7/8 po	Aucun	Bois véritable	Rouleau de 492 pieds linéaires
MS06SS078WSA3	Standard	Standard	Poncé	Épaisse	1/8 po*	7/8 po	Aucun	Bois véritable	Rouleau de 328 pieds linéaires
JS06SS0DGAS3	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	13/16 po	Préencollé	Bois véritable	Rouleau de 250 pieds linéaires
3678250	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Préencollé	Bois véritable	Rouleau de 250 pieds linéaires
0678500	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Tissus	Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS06SS0FGBS2	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	15/16 po	Tissus	StrukArt / Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS06SS114BS2	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	1 1/4 po	Tissus	Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires
06112500	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	1 1/2 po	Tissus	Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS06SS200BS2	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	2 po	Tissus	Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS06SS0FGBV2	Standard	Standard	Verni	Mince	0.0236 po*	15/16 po	Tissus	Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires
MS36SS0FGWSA3	Standard	Tranché sur faux quartier	Poncé	Épaisse	1/8 po*	15/16 po	Aucun	Bois véritable	Rouleau de 328 pieds linéaires
MS06QS078VSA1	Standard	Tranché sur quartier	Poncé	Épaisse	1/16 po*	7/8 po	Aucun	Bois véritable	Rouleau de 492 pieds linéaires
3778500	Standard	Tranché sur quartier	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Tissus	Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS06QS0FGBS2	Standard	Tranché sur quartier	Poncé	Mince	0.0236 po*	15/16 po	Tissus	Bois véritable	Rouleau de 500 pieds linéaires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Essences de bois	Chêne blanc
Sens du grain	Horizontal
Normes et certifications	LEED, GREENGUARD
Fabricant	Cedan
Grade	Standard
Matériau	Bois

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Richelieu n'est dans aucune circonstance responsable d'une variation raisonnable du fini, du poids ou de la couleur du produit. Aucune condition, garantie ou autre stipulation n'est présentée eu égard à la stabilité de la couleur des plastiques à cause de l'effet du soleil en fonction de la température ou d'autres conditions atmosphériques.

PHOTOS DU PRODUIT

