




Bande de chant - Cerisier

Type d'assemblage

☐ Microjoint invisible

☐ Standard

Type de coupe

☐ Standard

☐ Tranché sur quartier

Fini

☐ Poncé

☐ Verni

Type d'épaisseur

☐ Épaisse

☐ Mince

Épaisseur

☐ 0.0236 po*

☐ 1/32 po*

☐ 1/16 po*

☐ 1/8 po*

Largeur

☐ 3/4 po

☐ 13/16 po

☐ 7/8 po

☐ 15/16 po

☐ 1 po

☐ 1 1/8 po

☐ 1 1/4 po

☐ 1 1/2 po

☐ 2 po

Support

☐ Aucun

☐ Préencollé

☐ Tissus

Format d'emballage

☐ Rouleau de 250 pieds linéaires

☐ Rouleau de 328 pieds linéaires

☐ Rouleau de 492 pieds linéaires

☐ Rouleau de 500 pieds linéaires

DESCRIPTION

Les bandes de chant en bois véritable de Cedan offrent un vaste choix d'essences de bois. Les joints à entures de précision, la couleur et le grain de bois des bandes s'allient pour assurer un agencement parfait avec le placage.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Type d'assemblage	Type de coupe	Fin	Type d'épaisseur	Épaisseur	Largeur	Support	Format d'emballage
JS15SM034AS3	Microjoint invisible	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	3/4 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
JS15SM0DGAS3	Microjoint invisible	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	13/16 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
JS15SM078AS3	Microjoint invisible	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
JS15SM078BS2	Microjoint invisible	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS15SM114BS2	Microjoint invisible	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	1 1/4 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS15SM200BS2	Microjoint invisible	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	2 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
MS15SS078VSA0	Standard	Standard	Poncé	Épaisse	1/32 po*	7/8 po	Aucun	Rouleau de 492 pieds linéaires
MS15SS078VSA1	Standard	Standard	Poncé	Épaisse	1/16 po*	7/8 po	Aucun	Rouleau de 492 pieds linéaires
MS15SS078WSA3	Standard	Standard	Poncé	Épaisse	1/8 po*	7/8 po	Aucun	Rouleau de 328 pieds linéaires
1534250	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	3/4 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
1534500	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	3/4 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
151316250	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	13/16 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
1578250	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
1578500	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
151516500	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	15/16 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
151500	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	1 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS15SS118AS3	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	1 1/8 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
15112250	Standard	Standard	Poncé	Mince	0.0236 po*	1 1/2 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
151316250M5	Standard	Standard	Verni	Mince	0.0236 po*	13/16 po	Préencollé	Rouleau de 250 pieds linéaires
1578500M5	Standard	Standard	Verni	Mince	0.0236 po*	7/8 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS15SS0FGBV2	Standard	Standard	Verni	Mince	0.0236 po*	15/16 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires
JS15QS0FGBS2	Standard	Tranché sur quartier	Poncé	Mince	0.0236 po*	15/16 po	Tissus	Rouleau de 500 pieds linéaires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Essences de bois	Cerisier
Sens du grain	Horizontal
Normes et certifications	LEED, GREENGUARD
Fabricant	Cedan
Grade	Standard
Collection	Bois véritable
Matériau	Bois

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Richelieu n'est dans aucune circonstance responsable d'une variation raisonnable du fini, du poids ou de la couleur du produit. Aucune condition, garantie ou autre stipulation n'est présentée eu égard à la stabilité de la couleur des plastiques à cause de l'effet du soleil en fonction de la température ou d'autres conditions atmosphériques.

PHOTOS DU PRODUIT

