

Serrure à pêne dormant pour épaisseur de panneau jusqu'à 24 mm - Série 1402



Type de clé

 Clé différente

 Clé identique n° 1

 Clé identique n° 2

 Clé identique n° 3

No de clé

 Clé différente

 D20

 F20

 H79

DESCRIPTION

Permet de sécuriser les portes et les tiroirs de caissons ou d'armoires. La combinaison idéale quand vous recherchez la sécurité et la commodité.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Type de clé	No de clé
BP140200140	Clé différente	Clé différente
BP140201140	Clé identique n° 1	D20
BP140202140	Clé identique n° 2	F20
BP140203140	Clé identique n° 3	H79

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur du panneau	19/32 à 15/16 po*
Diamètre du cylindre	7/8 po*
Longueur du cylindre	15/16 po*
Position	Réversible
Application	Tiroir simple
Matériau	Alliage de zinc
Fini	Chrome
Marque	Richelieu
Types de serrures	Serrure à pêne dormant
Type de mécanisme	Disque
Degré de rotation des clés	180°
Materiau du meuble	Bois
Niveau de sécurité	Standard
Utilisation	Tiroir simple
Normes et certifications	RoHS

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Pour toute mesure additionnelle, veuillez consulter le dessin technique. La clé peut être retirée en position verrouillée ou déverrouillée.

PRODUIT(S) INCLUS

Comprend deux clés et une rosette

PHOTOS DU PRODUIT

