

Rondelle de finition - nickel

Diamètre / grosseur du boulon

n° 10	n° 12	n° 14	n° 6	n° 8
-------	-------	-------	------	------

Diamètre extérieur

0.0167 à 0.0185 po*	0.0204 à 0.0214 po*	0.0229 à 0.0239 po*	0.0258 à 0.0277 po*	0.03 à 0.0313 po*
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Diamètre intérieur

0.00634 à 0.00787 po*	0.00709 à 0.00866 po*	0.00925 à 0.011 po*	0.0102 à 0.0118 po*	0.012 à 0.0133 po*
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Épaisseur

0.00307 à 0.00406 po*	0.00339 à 0.00433 po*	0.00406 à 0.00496 po*	0.00445 à 0.00543 po*	0.00492 à 0.00614 po*
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Format d'emballage

Emballage plastique de 10 unités	Emballage plastique de 14 unités	Emballage plastique de 16 unités	Emballage plastique de 18 unités	Boîte de 100
Boîte de 1000	Boîte de 20000			Boîte de 700

DESCRIPTION

Ces rondelles de finition sont fabriquées d'acier plaqué nickel. Elles offrent un aspect encastré esthétique aux boulons tout en fournissant une résistance supplémentaire aux fixations.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Épaisseur	Format d'emballage
FCN10MR	n° 10	0.0229 à 0.0239 po*	0.00925 à 0.011 po*	0.00406 à 0.00496 po*	Emballage plastique de 14 unités
FCN10VP	n° 10	0.0229 à 0.0239 po*	0.00925 à 0.011 po*	0.00406 à 0.00496 po*	Boîte de 100
FCN10M1	n° 10	0.0229 à 0.0239 po*	0.00925 à 0.011 po*	0.00406 à 0.00496 po*	Boîte de 1000
FCN12MR	n° 12	0.0258 à 0.0277 po*	0.0102 à 0.0118 po*	0.00445 à 0.00543 po*	Emballage plastique de 10 unités
FCN14MR	n° 14	0.03 à 0.0313 po*	0.012 à 0.0133 po*	0.00492 à 0.00614 po*	Emballage plastique de 10 unités
FCN6MR	n° 6	0.0167 à 0.0185 po*	0.00634 à 0.00787 po*	0.00307 à 0.00406 po*	Emballage plastique de 18 unités
FCN6VP	n° 6	0.0167 à 0.0185 po*	0.00634 à 0.00787 po*	0.00307 à 0.00406 po*	Boîte de 100
FCN6J	n° 6	0.0167 à 0.0185 po*	0.00634 à 0.00787 po*	0.00307 à 0.00406 po*	Boîte de 1000
FCN8MR	n° 8	0.0204 à 0.0214 po*	0.00709 à 0.00866 po*	0.00339 à 0.00433 po*	Emballage plastique de 16 unités
FCN8VP	n° 8	0.0204 à 0.0214 po*	0.00709 à 0.00866 po*	0.00339 à 0.00433 po*	Boîte de 100
FCN8J	n° 8	0.0204 à 0.0214 po*	0.00709 à 0.00866 po*	0.00339 à 0.00433 po*	Boîte de 700
FCN8M1	n° 8	0.0204 à 0.0214 po*	0.00709 à 0.00866 po*	0.00339 à 0.00433 po*	Boîte de 1000
FCN8	n° 8	0.0204 à 0.0214 po*	0.00709 à 0.00866 po*	0.00339 à 0.00433 po*	Boîte de 20000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Types de rondelles	Rondelle de finition
Matériau	Acier
Finis	Nickel

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Rondelle pour vis à tête plate

PHOTOS DU PRODUIT

