



Centre de recyclage coulissant à bac simple Rev-A-Shelf

Capacité totale

35 qt

50 qt

Dim. d'installation requise - Largeur

Min. 10 7/8 po

11 po

Min. 11 po

Min. 12 1/4 po

Dim. d'installation requise - Profondeur

Min. 18 po

18 1/8 po

Min. 18 1/8 po

Min. 22 po

Min. 22 1/8 po

Dim. d'installation requise- Hauteur

19 5/8 po

Min. 19 5/8 po

Min. 20 po

Min. 23 1/4 po

Min. 24 po

Fini

Blanc

Gris
métallique

Dimensions du produit - Profondeur

18 po

21 15/16 po

22 po

Dimensions du produit - Hauteur

12 3/16 po

19 1/4 po

19 5/16 po

19 1/2 po

23 1/8 po

23 1/2 po

Dimensions du produit - Largeur

10 3/4 po

10 13/16 po

12 1/8 po

Capacité de charge

Max. 100 lb

Max. 150 lb

Format d'emballage

Boîte

À l'unité

DESCRIPTION

Centre de recyclage avec coulisses à fermeture amortie. La section arrière laisse place à un petit compartiment idéal pour ranger de menus produits. Équerres de fixation de porte incluses.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Un panier en fil métallique à l'arrière permet de ranger les sacs de rechange ou les petits articles. - Confort assuré grâce au mécanisme de fermeture amortie sur les modèles 5349. - Les modèles 5149 sont équipés du système d'ouverture et fermeture amortie Rev-A-Motion.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité totale	Dim. d'installation requise - Largeur	Dim. d'installation requise - Profondeur	Dim. d'installation requise - Hauteur	Fin	Dimensions du produit - Profondeur	Dimensions du produit - Hauteur	Dimensions du produit - Largeur	Capacité de charge	Format d'emballage
53491530	35 qt	Min. 10 7/8 po	Min. 22 1/8 po	Min. 19 5/8 po	Blanc	21 15/16 po	19 1/4 po	10 3/4 po	Max. 100 lb	À l'unité
534915DM117	35 qt	Min. 10 7/8 po	Min. 22 1/8 po	Min. 19 5/8 po	Gris métallique	21 15/16 po	19 1/4 po	10 3/4 po	Max. 100 lb	À l'unité
534915DM181	35 qt	11 po	18 1/8 po	19 5/8 po	Blanc	18 po	19 5/16 po	10 13/16 po	Max. 100 lb	À l'unité
534915DM18117	35 qt	Min. 11 po	Min. 18 1/8 po	Min. 19 5/8 po	Gris métallique	18 po	12 3/16 po	10 13/16 po	Max. 100 lb	À l'unité
514915DM18111	35 qt	Min. 12 1/4 po	Min. 18 po	Min. 20 po	Blanc	18 po	19 1/2 po	12 1/8 po	Max. 150 lb	Boîte
514915DM18117	35 qt	Min. 12 1/4 po	Min. 18 po	Min. 20 po	Gris métallique	18 po	19 1/2 po	12 1/8 po	Max. 150 lb	Boîte
514915DM111	35 qt	Min. 12 1/4 po	Min. 22 po	Min. 20 po	Blanc	22 po	19 1/2 po	12 1/8 po	Max. 150 lb	Boîte
514915DM117	35 qt	Min. 12 1/4 po	Min. 22 po	Min. 20 po	Gris métallique	22 po	19 1/2 po	12 1/8 po	Max. 150 lb	Boîte
53491550DM1	50 qt	Min. 10 7/8 po	Min. 22 1/8 po	Min. 23 1/4 po	Blanc	21 15/16 po	23 1/8 po	10 3/4 po	Max. 100 lb	À l'unité
53491550DM117	50 qt	Min. 10 7/8 po	Min. 22 1/8 po	Min. 23 1/4 po	Gris métallique	21 15/16 po	23 1/8 po	10 3/4 po	Max. 100 lb	À l'unité
51491550DM111	50 qt	Min. 12 1/4 po	Min. 22 po	Min. 24 po	Blanc	22 po	23 1/2 po	12 1/8 po	Max. 150 lb	Boîte
51491550DM117	50 qt	Min. 12 1/4 po	Min. 22 po	Min. 24 po	Gris métallique	22 po	23 1/2 po	12 1/8 po	Max. 150 lb	Boîte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système Soft Motion	Avec
Nombre de bacs	1
Marque	Rev-a-Shelf
Couvercle	Non inclus
Matériau	Polymère
Solutions	Poubelles et centres de recyclage
Zones d'activité	Nettoyage, Préparation

PRODUIT(S) INCLUS

Équerres de fixation de porte brevetées (modèles 5149) permettant un réglage en 6 points. Ces équerres ne sont pas incluses avec les modèles 5349.

INFORMATION IMPORTANTE

Utilisez les extensions de support de porte n° 5345DM1 (vendues séparément pour les modèles 5349) pour monter le centre de recyclage sur une porte de type Shaker plus large. VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE DOCUMENT D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE COMME GABARIT. CE DOCUMENT EST CONÇU À DES FINS DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.

PHOTOS DU PRODUIT

