



Centre de recyclage coulissant à bac double Rev-A-Shelf

Capacité totale

54 qt	70 qt	100 qt
-------	-------	--------

Dim. d'installation requise- Hauteur

Min. 19 1/4 po	Min. 19 1/2 po	Min. 19 3/4 po	Min. 20 po	Min. 22 1/4 po
Min. 23 1/2 po				

Fini

Blanc	Gris métallique
-------	-----------------

Dimensions du produit - Profondeur

22 po	22 3/32 po	22 7/32 po
-------	------------	------------

Dimensions du produit - Hauteur

18 29/32 po	19 1/32 po	19 1/2 po	22 29/32 po	23 1/2 po
-------------	------------	-----------	-------------	-----------

Dimensions du produit - Largeur

11 21/32 po	12 1/8 po	14 3/16 po	14 25/32 po	15 5/8 po
-------------	-----------	------------	-------------	-----------

Capacité de charge

Max. 100 lb	Max. 150 lb
-------------	-------------

Dim. int. requises - largeur - sans cadre

Min. 12 po	Min. 12 1/4 po	Min. 14 1/2 po	Min. 15 po	Min. 15 3/4 po
------------	----------------	----------------	------------	----------------

Dim. int. requises - largeur - avec cadre

Min. 11 1/2 po	Min. 12 po	Min. 14 1/2 po	Min. 15 po	Min. 15 3/4 po
----------------	------------	----------------	------------	----------------

Dim. int. requises - profondeur - sans cadre

Min. 22 po	Min. 22 1/4 po	Min. 22 1/2 po
------------	----------------	----------------

Dim. int. requises - profondeur - avec cadre

Min. 22 po	Min. 22 1/4 po	Min. 22 1/2 po
------------	----------------	----------------

Format d'emballage

Boîte	À l'unité
-------	-----------

DESCRIPTION

Centre de recyclage à deux bacs avec coulisses à fermeture amortie. La section arrière laisse place à un petit compartiment idéal pour ranger de menus produits. Équerres de fixation de porte incluses.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Un mécanisme de fermeture en douceur empêche les portes de se fermer abruptement lorsque le système supporte une charge lourde. - Les modèles 5149 sont équipés du système de fermeture et ouverture amortie Rev-A-Motion. - Coulisses pleine extension sur les modèles 5349 et surextension sur les modèles 5149

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité totale	Dim. d'installation requise - Hauteur	Fin	Dimensions du produit - Profondeur	Dimensions du produit - Hauteur	Dimensions du produit - Largeur	Capacité de charge	Dim. int. requises - largeur - sans cadre	Dim. int. requises - largeur - avec cadre	Dim. int. requises - profondeur - sans cadre	Dim. int. requises - profondeur - avec cadre	Format d'emballage
53491527DM2	54 qt	Min. 19 1/2 po	Blanc	22 7/32 po	18 29/32 po	11 21/32 po	Max. 100 lb	Min. 12 po	Min. 12 po	Min. 22 1/2 po	Min. 22 1/2 po	À l'unité
53491527DM217	54 qt	Min. 19 1/2 po	Gris métallique	22 7/32 po	18 29/32 po	11 21/32 po	Max. 100 lb	Min. 12 po	Min. 12 po	Min. 22 1/2 po	Min. 22 1/2 po	À l'unité
51491527DM211	54 qt	Min. 20 po	Blanc	22 po	19 1/2 po	12 1/8 po	Max. 150 lb	Min. 12 1/4 po	Min. 11 1/2 po	Min. 22 po	Min. 22 po	Boîte
51491527DM217	54 qt	Min. 20 po	Gris métallique	22 po	19 1/2 po	12 1/8 po	Max. 150 lb	Min. 12 1/4 po	Min. 11 1/2 po	Min. 22 po	Min. 22 po	Boîte
53491830	70 qt	Min. 19 1/4 po	Blanc	22 3/32 po	19 1/32 po	14 25/32 po	Max. 100 lb	Min. 15 po	Min. 15 po	Min. 22 1/4 po	Min. 22 1/4 po	À l'unité
534918DM217	70 qt	Min. 19 1/4 po	Gris métallique	22 3/32 po	19 1/32 po	14 25/32 po	Max. 100 lb	Min. 15 po	Min. 15 po	Min. 22 1/4 po	Min. 22 1/4 po	À l'unité
514918DM211	70 qt	Min. 19 3/4 po	Blanc	22 po	19 1/2 po	14 3/16 po	Max. 150 lb	Min. 14 1/2 po	Min. 14 1/2 po	Min. 22 po	Min. 22 po	Boîte
514918DM217	70 qt	Min. 19 3/4 po	Gris métallique	22 po	19 1/2 po	14 3/16 po	Max. 150 lb	Min. 14 1/2 po	Min. 14 1/2 po	Min. 22 po	Min. 22 po	Boîte
53492150DM2	100 qt	Min. 22 1/4 po	Blanc	22 3/32 po	22 29/32 po	14 25/32 po	Max. 100 lb	Min. 15 po	Min. 15 po	Min. 22 1/4 po	Min. 22 1/4 po	À l'unité
53492150DM217	100 qt	Min. 22 1/4 po	Gris métallique	22 3/32 po	22 29/32 po	14 25/32 po	Max. 100 lb	Min. 15 po	Min. 15 po	Min. 22 1/4 po	Min. 22 1/4 po	À l'unité
51492150DM211	100 qt	Min. 23 1/2 po	Blanc	22 po	23 1/2 po	15 5/8 po	Max. 150 lb	Min. 15 3/4 po	Min. 15 3/4 po	Min. 22 1/4 po	Min. 22 1/4 po	Boîte
51492150DM217	100 qt	Min. 23 1/2 po	Gris métallique	22 po	23 1/2 po	15 5/8 po	Max. 150 lb	Min. 15 3/4 po	Min. 15 3/4 po	Min. 22 1/4 po	Min. 22 1/4 po	Boîte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système Soft Motion	Avec
Nombre de bacs	2
Marque	Rev-a-Shelf
Matériau	Polymère
Solutions	Poubelles et centres de recyclage
Zones d'activité	Nettoyage, Préparation

PRODUIT(S) INCLUS

Supports de porte brevetés (modèles 5149) permettant un réglage de porte en six points. Les supports de portes pour les modèles 5349 sont vendus séparément. Voir 5345DM1.

INFORMATION IMPORTANTE

Utilisez les fixations n° 5345DM1 (vendues séparément) pour monter le centre de recyclage sur la partie la plus large de la porte. VEUILLEZ NE PAS UTILISER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE COMME GABARIT DE GRANDEUR NATURE. CE DOCUMENT EST CONÇU À DES FINS DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT. Les bacs en produit suggéré sont en guise de remplacement. Tous les produits comprennent les bacs.

PHOTOS DU PRODUIT

