



Charnières CLIP Top BLUMOTION 110°

Positionnement de la porte

En applique

Encastrée

En semi-
applique

Plein
recouvrement

Type de fixation

À visser

Goujon

Goujon
extensible

Inserta

Vis/clou

Inclus

Non incluses

Détails de l'emballage

Détail

Emballage
industriel

Format d'emballage

À l'unité

Sachet

Sachet de 2
unités

DESCRIPTION

BLUMOTION intégré

Une véritable mécanique de précision - BLUMOTION intégré est une solution technique perfectionnée, qui garantit la fermeture silencieuse et sans effort des portes de meubles, même dans les espaces les plus restreints.

CLIP Top BLUMOTION est conçue pour une performance d'au moins 200,000 cycles d'ouverture et de fermeture : une grande qualité de mouvement pour la durée de vie du meuble.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Technique innovante pour un espace restreint; BLUMOTION intégré au boîtier. - Fermeture en douceur et silencieuse, sans effort; un confort de mouvement étonnant pour chaque porte. - Un amortissement parfait, même pour les petites portes; possibilité de désactiver BLUMOTION. - Style élégant pour une allure haut de gamme; technique fascinante dans un écran. - Charnière entièrement métallique, nickelée. - Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin. - Compatible avec les embases existantes. - Mécanisme de fermeture à ressort. - Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble. - Réglage tridimensionnelle avec embase correspondante. - Dotées de boîtiers Inserta qui s'installent sans outils.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Positionnement de la porte	Type de fixation	Vis/clou	Détails de l'emballage	Format d'emballage
BP71B35523180U	En applique	À visser	Inclus		Sachet
BP71B37523180S	Encastrée	À visser	Inclus	Détail	Sachet de 2 unités
BP71B37523180	Encastrée	À visser	Inclus	Emballage industriel	Sachet de 2 unités
71B375180	Encastrée	À visser	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
71B378180	Encastrée	Goujon	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
71B379180	Encastrée	Inserta	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
BP71B36523180S	En semi-applique	À visser	Inclus	Détail	Sachet de 2 unités
71B365180	En semi-applique	À visser	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
71B368180	En semi-applique	Goujon	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
71B369180	En semi-applique	Inserta	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
BP71B35523180	Plein recouvrement	À visser	Inclus	Emballage industriel	Sachet de 2 unités
71B355180	Plein recouvrement	À visser	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
71B358180	Plein recouvrement	Goujon	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
71B358E180	Plein recouvrement	Goujon extensible	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité
71B359180	Plein recouvrement	Inserta	Non incluses	Emballage industriel	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'application	Porte standard
Type de caisson	Sans cadre
Fini	Nickel
Mécanisme de fermeture	Fermeture automatique
Épaisseur de caisson	Min. 19/32 po*
Épaisseur de porte	Min. 19/32 po*
Type de charnière	CLIP top BLUMOTION
Profondeur de perçage	1/2 po*
Diamètre de perçage	1 3/8 po*
Angle d'ouverture de la charnière	+110°
Mécanisme de fermeture	Fermeture amortie
Matériau	Acier

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Ne pas utiliser un marteau pour enfoncer la charnière dans le trou déjà prépercé. - Pour obtenir un fonctionnement optimal, la charnière Clip Top BLUMOTION doit être utilisée à une température variant entre 18° C et 28° C. - Comme la fonction BLUMOTION est maintenant intégrée à la charnière, aucune autre opération d'assemblage n'est requise après le réglage. - Pour un perçage sur mélamine 5/8, utiliser l'article M01ZB3502, une mèche sans pointe. *** Pour plus de choix de plaques de montage, voir la section Plaques de montage Blum ***

APPLICATION

- Pour l'installation d'une porte sur un meuble et/ou un caisson. - Les charnières Blum ne sont pas fabriquées d'acier inoxydable, pour cette raison, il est déconseillé d'en faire usage pour l'extérieur.

PHOTOS DU PRODUIT





