Ancrage papillon

Diamètre

1/8 po | 3/16 po | 1/4 po

Longueur

2 po | 3 po | 4 po

Format d'emballage

Emballage plastique de 2 unités | Emballage plastique de 4 unités | Boîte de 15 | Boîte de 20 | Boîte de 25

DESCRIPTION

Ces ancrages papillons métalliques à ressort peuvent être utilisés dans n'importe quel type de matériau creux.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Très efficace, classique, éprouvé et utilisé depuis des décennies avec grand succès

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Diamètre	Longueur	Format d'emballage
STZ182VMK	1/8 po	2 po	Emballage plastique de 4 unités
STZ182VVA	1/8 po	2 po	Boîte de 25
STZ183VMK	1/8 po	3 po	Emballage plastique de 4 unités
STZ183VVA	1/8 po	3 po	Boîte de 25
STZ3163VMK	3/16 po	3 po	Emballage plastique de 4 unités
STZ3163VVA	3/16 po	3 po	Boîte de 20
STZ3164VMK	3/16 po	4 po	Emballage plastique de 4 unités
STZ3164VVA	3/16 po	4 po	Boîte de 20
STZ143VMK	1/4 po	3 po	Emballage plastique de 2 unités
STZ143VVA	1/4 po	3 po	Boîte de 15
STZ144VMK	1/4 po	4 po	Emballage plastique de 2 unités
STZ144VVA	1/4 po	4 po	Boîte de 15

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux compatibles	Gypse, Céramique, Plâtre
Finis	Zinc
Boulons inclus	Oui
Capacité de charge - Fixation au mur/ Gypse	115 lb*
Capacité de charge - Fixation au plafond / Gypse	39.7 lb*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION

Utilisable dans n'importe quel type de matériel creux Référez-vous au guide Fiche de produit en ce qui concerne le préperçage et la résistance.

INFORMATION IMPORTANTE

Rondelle non incluse

PHOTOS DU PRODUIT