



## Système HAWA PORTA 100 GWF pour portes coulissantes et parois fixes de verre

### Longueur hors tout

98 3/8 po\*

11 pi 5 po\*

### DESCRIPTION

#### Système à sabots de fixation dissimulés pour portes en verre sans cadre

- Le système HAWA PORTA 100 GWF est conçu pour la suspension par le haut de portes coulissantes et de parois fixes en verre sans cadre pesant jusqu'à 220 lb (100 kg) chacune
- Sabots de fixation dissimulés à l'intérieur du rail supérieur; aucun perçage de verre requis.
  - Mécanismes optionnels de fermeture amortie intégrée vendus séparément
  - Rail supérieur à monter en surface ou à encastrer
  - Installation simple, rapide et économique
  - Offert en ensemble complet ou à la carte

Le système HAWA PORTA 100 GWF est la solution idéale en applications résidentielles et commerciales, comme les salles de conférence, les partitions de bureau et les comptoirs transactionnels dans les espaces publics.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Hauteur d'installation minimale de 2 9/32 po (58 mm) - Profilé de verre fixe intégré - Pièces mobiles entièrement dissimulées dans le rail - Guidage au sol à réglage progressif pour différentes épaisseurs de verre - Force de blocage du butée réglable

### PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur hors tout
<b>WEBKIT1232944</b>	98 3/8 po*
<b>WEBKIT1004078</b>	11 pi 5 po*

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Matériau de la porte</b>	Verre
<b>Mouvement de la porte</b>	Coulissante
<b>Mouvement détaillé de la porte</b>	Coulissante simple
<b>Montage du rail</b>	Montage au plafond
<b>Capacité de charge</b>	Max. 220 lb*
<b>Positionnement de la porte</b>	À l'intérieur du cadre
<b>Épaisseur de porte</b>	5/16 à 1/2 po*
<b>Application</b>	Panneau d'intimité, Paroi de verre
<b>Marque</b>	Hawa
<b>Matériau de fabrication</b>	Aluminium
<b>Fini</b>	Aluminium satiné
<b>Fermeture amortie</b>	Oui
<b>En démonstration</b>	Mississauga
<b>Nombre de portes</b>	1
<b>Hauteur de porte</b>	Max. 8 pi 10 po*
<b>Largeur de porte</b>	Max. 63 po*

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

- Portes en verre sans cadre - Usage résidentiel - Bureaux privés et publics - Projets - Aménagement intérieur personnalisé

## INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit

---

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

**PHOTOS DU PRODUIT**

