



Coulisse à surextension de série 8505, à montage latéral, avec roulement à billes - Capacité de charge : 68 kg (150 lb)

Longueur

12 po	14 po	16 po	18 po	20 po
22 po	24 po	26 po	28 po	30 po

DESCRIPTION

Cette coulisse est conçue pour un montage latéral nécessitant une surextension de 3,17 cm (1-1/2 po) pour le tiroir.

Elle est robuste, possède une surextension de 3,17 cm (1-1/2 po) et offre une capacité de charge de 68 kg (150 lb). Elle est idéale pour supporter les tiroirs plus larges et les charges plus lourdes, comme pour des classeurs latéraux, et est équipée d'un rail à dégagement rapide réversible pour faciliter le retrait du tiroir. Comprend un gabarit de perçage traditionnel et un de 32 mm, normes recommandées par l'industrie.

Mécanisme de retenue du tiroir qui empêche l'effet de rebond.
Recommandé pour les tiroirs jusqu'à 76 cm (30 po) de largeur.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Configuration des trous de fixation de 32 mm (1-17/64 po) - Coulisseaux de tiroir dotés d'un dispositif de dégagement rapide sans côté prédéfini - Mécanisme de retenue pour empêcher l'effet de rebond - Montage latéral - Hauteur : 9,6 cm (3-51/64 po), incluant le rail de dégagement rapide

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur
8505PANO12	12 po
8505PANO14	14 po
8505PANO16	16 po
8505PANO18	18 po
8505PANO20	20 po
8505PANO22	22 po
8505PANO24	24 po
8505PANO26	26 po
8505PANO28	28 po
8505PANO30	30 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surextension	1.14 po
Technologie de mouvement	Retenue en position fermée
Capacité de charge	150 lb*
Extension de la coulisse	Surextension
Côté	Paire
Montage de la coulisse	Latéral
Type de roulement	Roulement à billes
Fini	Anochrome
Dégagement latéral	0.5 po
Vis/clou	Inclus
Renseignements supplémentaires	Débranchement du rail, Fabriqué aux États-Unis
Application	Tiroir pour classeur,
Marque	Knape & Vogt
Normes et certifications	BHMA, KCMA, BIFMA

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- Meubles de bois commerciaux et résidentiels - Caissons pour écoles, laboratoires et d'architecture - Accessoires et étagères de bureau - Tiroirs de rangement

INFORMATION IMPORTANTE

- Vendues par paire - Capacité de charge maximale : 150 lb (68 kg) - Ne convient pas à des armoires à cadre à façade

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Emballages pour des achats en volume - Série 8505PANO = 5 paires dans une boîte (1 paire/sac avec vis) - Série 8505ZP = 10 paires dans une boîte (sans vis)

PHOTOS DU PRODUIT



Profile	Clearance
	1/2" + 1/32" - 0"
	.50" + .03" - 0"
	12.7mm + .8mm - 0mm

