



Came à rebord Quickloc

Profondeur de perçage

13/32 po*

7/16 po*

Diamètre du produit

25/32 po*

31/32 po*

Quantités par caisse

1 500 unités

2 500 unités

Finis

Blanc

Brun

Noir

DESCRIPTION

Le boîtier et le goujon intégrés font du QuicklocMC, le produit offert le plus convivial et tolérant.

- Un connecteur à une pièce innovant, qu'on peut insérer manuellement.
- Hautement tolérant, il serre en moins d'un tour.
- Produit à perçage en surface.
- Offre un haut degré de tolérance au perçage. Il est le seul connecteur de ce type à fournir des détentes aux panneaux d'armoires une fois vissé.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Haut degré de tolérance au perçage.
- Conçu pour être poussé.
- Insertion sans l'aide d'outils.
- Le boîtier et le goujon intégrés fournissent des joints systématiquement plus résistants.
- Système de fermeture Klix.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Profondeur de perçage	Diamètre du produit	Quantités par caisse	Finis
680330	13/32 po*	25/32 po*	2 500 unités	Blanc
680390	13/32 po*	25/32 po*	2 500 unités	Noir
681330	7/16 po*	31/32 po*	1 500 unités	Blanc
681360	7/16 po*	31/32 po*	1 500 unités	Brun
681390	7/16 po*	31/32 po*	1 500 unités	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

N° de système Titus	Système n° 4
Type d'insertion	Latérale
Type d'enclenchement	Pozi
Épaisseur du panneau	19/32 po*
Application	Connecteurs à expansion QUICKLOC
Matériau	Plastique

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PHOTOS DU PRODUIT

