



Centre de recyclage SE-CARGO SHORT

Capacité totale

31.7 qt*	57.1 qt*	59.2 qt*	63.4 qt*
----------	----------	----------	----------

Dim. d'installation requise - Largeur

10 3/8 à 10 1/2 po*	22 1/8 à 22 3/8 po*
---------------------	---------------------

Dim. d'installation requise - Profondeur

Min. 15 3/4 po*	17 5/8 po*	Min. 17 5/8 po*
-----------------	------------	-----------------

Dim. d'installation requise- Hauteur

Min. 16 7/8 po*	Min. 17 5/8 po*	18 1/8 po*
-----------------	-----------------	------------

Fini

Gris argent	Gris foncé
-------------	------------

Nombre de bacs

1	2	3
---	---	---

Dimensions du produit - Profondeur

17 5/8 po*

Dimensions du produit - Hauteur

16 3/4 po*	17 1/4 po*
------------	------------

Dimensions du produit - Largeur

22 1/8 à 22 3/8 po*

Contenance du récipient

1 x 29,59 qt (28 L) + 2 x 13,74 qt (13 L)	1 x 30 L (37 qt)	1 x 31,7 qt (30 L) + 2 x 13,7 qt (13L)	2 x 30 L (31,7 qt)
---	------------------	--	--------------------

Solutions

Poubelles et centres de recyclage

Zone d'activité

Nettoyage, préparation

Matériau

Métal et polymère

Couvercle

Inclus

Dim. int. requises - largeur - sans cadre

22 1/8 à 22 3/8 po*

Dimensions du produit - Largeur

10 3/8 à 10 1/2 po*	22 1/8 à 22 3/8 po*
---------------------	---------------------

Dimensions du produit - Profondeur

17 5/8 po*

Dimensions du produit - Hauteur

17 1/4 po* 17 1/2 po*

Couvercle

Inclus

Format d'emballage

Boîte À l'unité

DESCRIPTION

Centre de recyclage avec montage par le haut et sur la porte pour une armoire sans cadre.
Design COURT qui permet une installation facile dans une armoire ayant une obstruction ou dont l'espace est réduit dans le haut ou à l'arrière.
Peut aussi être installé sous un tiroir ou certains évier.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Équipé de coulissses à montage synchronisé pour un fonctionnement tout en douceur.
- Les coulissses à surextension offrent un accès total aux bacs. - Muni d'un mécanisme de fermeture en douceur. - Capacité de charge de la coulisse: 50 kg. - Testé sur 10 000 cycles (ouverts et fermés). - Chaque bac est muni d'une poignée pour une meilleure ergonomie. - Couvercle fixe et solide prévenant les odeurs et offrant un espace de rangement supplémentaire. - Le couvercle intérieur est également rétractable pour le modèle 360860905 uniquement. - Réglage facile de la porte à trois directions pour un ajustement parfait.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité totale	Dim. d'installation requise - Largeur	Dim. d'installation requise - Profondeur	Dim. d'installation requise- Hauteur	Finis	Nombre de bacs	Dimensions du produit - Profondeur	Dimensions du produit - Hauteur	Dimensions du produit - Largeur	Contenance du récipient	Solutions	Zone d'activité	Matériau	Couvercle	Dim. int. requises - largeur - sans cadre	Dimensions du produit - Largeur	Dimensions du produit - Profondeur
461912100	31.7 qt*	10 3/8 à 10 1/2 po*	17 5/8 po*	18 1/8 po*	Gris argent	1				1 x 30 L (37 qt)						10 3/8 à 10 1/2 po*	17 5/8 po*
360860905	57.1 qt*	22 1/8 à 22 3/8 po*	Min. 15 3/4 po*	Min. 16 7/8 po*	Gris foncé	3		16 3/4 po*		1 x 29,59 qt (28 L) + 2 x 13,74 qt (13 L)	Poubelles et centres de recyclage	Nettoyage, préparation	Métal et polymère	Inclus	22 1/8 à 22 3/8 po*		
461156100	59.2 qt*	22 1/8 à 22 3/8 po*	Min. 17 5/8 po*	Min. 17 5/8 po*	Gris argent	3	17 5/8 po*	17 1/4 po*	22 1/8 à 22 3/8 po*	1 x 31,7 qt (30 L) + 2 x 13,7 qt (13L)	Poubelles et centres de recyclage	Nettoyage, préparation	Métal et polymère				
461162100	63.4 qt*	22 1/8 à 22 3/8 po*	Min. 17 5/8 po*	Min. 17 5/8 po*	Gris argent	2				2 x 30 L (31,7 qt)						22 1/8 à 22 3/8 po*	17 5/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système Soft Motion	Avec
Capacité de charge	Max. 110 lb*
Marque	Richelieu
Matériau	Métal, Polymère
Extension de coulisse	28,57 mm (1-1/8 po)
Solutions	Poubelles et centres de recyclage
Zones d'activité	Nettoyage, Préparation

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Le modèle 461950100 pour une installation sur une porte pleine. Les supports de porte ne conviennent pas à une porte à cadre.

PHOTOS DU PRODUIT

