




Pince à verre ronde pour montage sur surface plate, réglable

Fini



Épaisseur de verre sécuritaire

3/16 à 13/32
po*

3/16 à 15/32
po*

Hauteur

2 1/8 po

2 11/64 po

Largeur

2 1/8 po

2 3/16 po

Matériau



Épaisseur

63/64 po

1 po

Format d'emballage

Boîte

Sachet de 2
unités

DESCRIPTION

Ajustable au moyen de deux vis de serrage

Support à verre ajustable au moyen de deux vis de serrage sur le côté pour faciliter les installations.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Finis	Épaisseur de verre sécuritaire	Hauteur	Largeur	Matériau	Épaisseur	Format d'emballage
GMGC397BS	Acier inoxydable	3/16 à 15/32 po*	2 1/8 po	2 3/16 po	Acier inoxydable 304	1 po	Boîte
GMGC397C	Chrome	3/16 à 15/32 po*	2 1/8 po	2 3/16 po	Zinc	1 po	Boîte
BP3100174	Chrome satiné	3/16 à 13/32 po*	2 11/64 po	2 1/8 po	Zinc	63/64 po	Sachet de 2 unités
GMGC397SC	Chrome satiné	3/16 à 15/32 po*	2 1/8 po	2 3/16 po	Zinc	1 po	Boîte
GMGC397BN	Nickel brossé	3/16 à 15/32 po*	2 1/8 po	2 3/16 po	Zinc	1 po	Boîte
GMGC397GM	Nickel noir	3/16 à 15/32 po*	2 1/8 po	2 3/16 po	Zinc	1 po	Boîte
BP3100195	Nickel satiné	3/16 à 13/32 po*	2 11/64 po	2 1/8 po	Zinc	63/64 po	Sachet de 2 unités
GMGC397BLK	Noir	3/16 à 15/32 po*	2 1/8 po	2 3/16 po	Zinc	1 po	Boîte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lieu d'utilisation recommandé	À l'intérieur
Perçage du verre	Non requis
Type de poteau de balustrade	Tube carré

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Pour le montage sur des poteaux arrondis, une plaque de base arrondie peut être ajoutée pendant l'installation. Voir les finis individuels pour savoir s'ils sont disponibles.

PRODUIT(S) INCLUS

1 paire de joints d'étanchéité est incluse

INFORMATION IMPORTANTE

Réduction recommandée du verre d'environ 22, 22 mm (7/8 po) Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. Le verre doit être façonné selon le plan de coupe fourni dans la boîte. L'utilisation d'outils électriques pour l'installation risque d'endommager les charnières et la quincaillerie décorative. La conception de ce produit répond aux normes de l'industrie et aux exigences du code de sécurité. Toujours consulter un ingénieur agréé avant le montage pour s'assurer que l'installation satisfait aux exigences des codes locaux du bâtiment. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas formuler de réclamation à la suite de l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité relativement aux détails structurels liés à toute construction ou à tout projet. Toujours confier l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Il faut s'assurer de toujours fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements ci-dessus, de même que tout conseil technique présenté sous forme écrite ou verbale, qu'il soit ou non fondé sur des essais, sont fournis au mieux de nos connaissances. Ces conseils ne sont pas contraignants, et il vous incombe d'en vérifier personnellement l'exactitude. Il vous incombe également de vérifier l'adaptation du produit à l'usage prévu. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, de même que les projets réalisés en suivant nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est assujettie aux conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Prendre note que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT





