



Système HAWA-Folding Concepta 25 avec charnières à fermeture amortie

Hauteur de porte

 49 1/4 à 72
7/8 po*

 72 7/8 à 102
po*

Ouverture

 Ouverture à
droite

 Ouverture à
gauche

DESCRIPTION

Pour portes pliantes à escamotage latéral

HAWA-Folding Concepta 25 avec charnières à fermeture amortie est un système pour deux portes pliantes à escamotage latéral pour deux vantaux ou panneaux de porte pesant chacun jusqu'à 55 lb (25 kg) ou 110 lb (50 kg) par porte pliante.

Caractéristiques:

- Charnière invisible avec coussin de fermeture
- Dispositif escamotable pour guider la porte vers sa baie latérale
- Amortisseurs intégrées pour un fonctionnement en douceur
- Espace restreint de 2 7/8 po x 4 11/32 po (73 mm x 110 mm) requis à l'intérieur de la niche pour le mécanisme

- Pour obtenir un soutien technique ou un outil d'aide à la planification pour les schémas de perçage pour armoire et porte, composer le 800.334.0818 (É.-U.) ou le 844.775.3039 (Canada)

HAWA-Folding Concepta 25 est la solution idéale pour les garde-manger, les bureaux à domicile, les salles de lavage, les espaces de rangement, les placards, ou les comptoirs de nourriture et de breuvages libre-service.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Dispositif escamotable - Outil d'aide à la planification - Vidéo d'installation - Convient autant aux installations de portes basses que hautes.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Hauteur de porte	Ouverture
18927637	49 1/4 à 72 7/8 po*	Ouverture à droite
18927636	49 1/4 à 72 7/8 po*	Ouverture à gauche
18927639	72 7/8 à 102 po*	Ouverture à droite
18927638	72 7/8 à 102 po*	Ouverture à gauche

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Pivotante et escamotable
Capacité de charge	Max. 110 lb*
Positionnement de la porte	À l'intérieur du caisson
Épaisseur de porte	3/4 à 1 po*
Application	Placard et penderie, Armoire-penderie, Garde-manger, Mobilier, Armoire
Réglable	Oui
Matériau de fabrication	Aluminium
Fermeture amortie	Oui
Système de fermeture amortie	Loquet amortisseur
Fini	Aluminium satiné
Largeur de porte	11 3/4 à 27 1/2 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Ce produit convient partout où une utilisation variable de l'espace et un accès dégagé doivent laisser une impression d'ordre, par exemple pour un bureau privé dans une chambre, des appareils de cuisine ou dans une salle de bain.

INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

