



Système d'ouverture FREEswing

Hauteur de porte

14 5/8 à 15 3/4 po*	15 3/4 à 16 3/4 po*	16 3/4 à 17 3/4 po*	17 3/4 à 18 3/4 po*	18 3/4 à 19 5/8 po*
19 3/4 à 20 5/8 po*	20 3/4 à 21 5/8 po*	21 3/4 à 22 5/8 po*	22 5/8 à 23 5/8 po*	23 5/8 à 24 5/8 po*
24 5/8 à 25 5/8 po*	25 5/8 à 26 3/8 po*	26 3/8 à 27 1/2 po*	27 5/8 à 28 1/2 po*	28 5/8 à 29 1/2 po*
29 5/8 à 30 1/2 po*	30 1/2 à 31 1/2 po*			

Poids de la porte

5.51 à 10.4 lb*	5.51 à 10.8 lb*	5.51 à 11 lb*	5.51 à 11.2 lb*	5.51 à 11.5 lb*
5.51 à 11.7 lb*	6.61 à 12.8 lb*	6.83 à 13.4 lb*	7.05 à 13.4 lb*	7.05 à 13.7 lb*
7.28 à 13.9 lb*	17.6 à 33.7 lb*	18.1 à 35.3 lb*	18.3 à 35.9 lb*	18.5 à 36.8 lb*

Fini

Blanc	Gris pâle
-------	-----------

DESCRIPTION

FREEswing soulève avec élégance et sans bruit les façades de moyennes et grandes dimensions. FREEswing permet un accès illimité aux provisions sans restriction spatiale, même en cas de façades de moyennes et grandes dimensions, avec bien entendu un arrêt multiposition. Son design compact permet une utilisation polyvalente dans la cuisine, la salle de bain et la salle de séjour. Idéal pour les portes moyennes et larges.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Des possibilités impressionnantes pour les façades moyennes et larges - Un mouvement sans effort - Accès optimal à tout l'espace de rangement - Arrêt multiposition - Séquences de mouvement fluides et silencieuses - Gagnant du prix German Design Award, Special Mention 2015 - Design compact, installation rapide

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Hauteur de porte	Poids de la porte	Fini
WEBKIT1239541	14 5/8 à 15 3/4 po*	7.28 à 13.9 lb*	Blanc
WEBKIT1239536	14 5/8 à 15 3/4 po*	7.28 à 13.9 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239540	15 3/4 à 16 3/4 po*	7.05 à 13.7 lb*	Blanc
WEBKIT1239535	15 3/4 à 16 3/4 po*	7.05 à 13.7 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239539	16 3/4 à 17 3/4 po*	7.05 à 13.4 lb*	Blanc
WEBKIT1239534	16 3/4 à 17 3/4 po*	7.05 à 13.4 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239538	17 3/4 à 18 3/4 po*	6.83 à 13.4 lb*	Blanc
WEBKIT1239533	17 3/4 à 18 3/4 po*	6.83 à 13.4 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239537	18 3/4 à 19 5/8 po*	6.61 à 12.8 lb*	Blanc
WEBKIT1239532	18 3/4 à 19 5/8 po*	6.61 à 12.8 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239531	19 3/4 à 20 5/8 po*	5.51 à 11.7 lb*	Blanc
WEBKIT1239517	19 3/4 à 20 5/8 po*	5.51 à 11.7 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239530	20 3/4 à 21 5/8 po*	5.51 à 11.5 lb*	Blanc
WEBKIT1239516	20 3/4 à 21 5/8 po*	5.51 à 11.5 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239529	21 3/4 à 22 5/8 po*	5.51 à 11.2 lb*	Blanc
WEBKIT1239518	21 3/4 à 22 5/8 po*	5.51 à 11.2 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239528	22 5/8 à 23 5/8 po*	5.51 à 11 lb*	Blanc
WEBKIT1239519	22 5/8 à 23 5/8 po*	5.51 à 11 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239527	23 5/8 à 24 5/8 po*	5.51 à 10.8 lb*	Blanc
WEBKIT1239524	23 5/8 à 24 5/8 po*	5.51 à 10.8 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239526	24 5/8 à 25 5/8 po*	5.51 à 10.4 lb*	Blanc
WEBKIT1239521	24 5/8 à 25 5/8 po*	5.51 à 10.4 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239525	25 5/8 à 26 3/8 po*	5.51 à 10.4 lb*	Blanc
WEBKIT1239522	25 5/8 à 26 3/8 po*	5.51 à 10.4 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239561	26 3/8 à 27 1/2 po*	18.5 à 36.8 lb*	Blanc
WEBKIT1239560	26 3/8 à 27 1/2 po*	18.5 à 36.8 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239562	27 5/8 à 28 1/2 po*	18.3 à 35.9 lb*	Blanc
WEBKIT1239556	27 5/8 à 28 1/2 po*	18.3 à 35.9 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239563	28 5/8 à 29 1/2 po*	18.1 à 35.3 lb*	Blanc
WEBKIT1239557	28 5/8 à 29 1/2 po*	18.1 à 35.3 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239564	29 5/8 à 30 1/2 po*	18.1 à 35.3 lb*	Blanc
WEBKIT1239558	29 5/8 à 30 1/2 po*	18.1 à 35.3 lb*	Gris pâle
WEBKIT1239565	30 1/2 à 31 1/2 po*	17.6 à 33.7 lb*	Blanc
WEBKIT1239559	30 1/2 à 31 1/2 po*	17.6 à 33.7 lb*	Gris pâle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de porte	Porte en bois
Types d'ouverture	Ouverture basculante
Marque	Richelieu

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- 2 ferrures FREEswing (droite et gauche) - 2 plaques de fixation de porte - 2 caches de recouvrement - Guide de perçage

INFORMATION IMPORTANTE

* Capacité de charge qui inclut le poids de la poignée. * Le support pour cadre d'aluminium est vendu séparément.

PHOTOS DU PRODUIT

