

Système d'ouverture FREEflap Forte

Facteur de puissance

 1 880 à 3 040

 3 041 à 4 180

 4 181 à 5 961

 5 962 à 9 000


Fini



Nom du système

 D

 E

 F

 G

DESCRIPTION

Pratique, équilibré et compact, le système FREEflap est le petit costaud de la famille des ferrures relevantes. L'arrêt multiposition garantit un arrêt sécurisé dans toutes les positions.

- Offre un système d'ouverture et de fermeture en douceur.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Faible profondeur d'installation, 118 mm (4 21/32 po) - Jusqu'à 27 kg (59,5 lb) de force générée - Angle d'ouverture de 90° et de 107° - Séquences de mouvement fluides et silencieuses - Arrêt multi-positions - Gagnant du prix German Design Award, Special Mention 2015 - Design compact, installation rapide

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Facteur de puissance	Fini	Nom du système
271664930	1 880 à 3 040	Blanc	D
2716647100	1 880 à 3 040	Gris pâle	D
271665930	3 041 à 4 180	Blanc	E
2716657100	3 041 à 4 180	Gris pâle	E
271666930	4 181 à 5 961	Blanc	F
2716667100	4 181 à 5 961	Gris pâle	F
271667930	5 962 à 9 000	Blanc	G
2716677100	5 962 à 9 000	Gris pâle	G

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque	Richelieu
Hauteur de porte	15 3/4 à 23 5/8 po*
Types d'ouverture	Ouverture ascendante
Angle d'ouverture de la charnière	+107°

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- 2 ferrures Freeflap Forte (droite et gauche) - 2 caches de protection pour la ferrure (droite et gauche) - 2 plaques de fixation de porte - Guide de perçage

INFORMATION IMPORTANTE

- Angle d'ouverture total: 107° - Limiteur d'angle d'ouverture à 90° intégré dans la ferrure * Le support pour cadre d'aluminium est vendu séparément.

PHOTOS DU PRODUIT

