



Feutres auto-adhésifs ronds ECO FELTAC(MD)

Fini

Beige Noir

Diamètre

3/4 po*	31/32 po*	1 5/32 po*	1 1/2 po*	1 7/8 po*
2 1/4 po*	3 po*			

DESCRIPTION

Fabriqués avec de la fibre recyclée, les feutres ECO FELTAC(MD) représentent la meilleure protection pour vos planchers, grâce à l'adhésif puissant injecté profondément dans le feutre.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Adhésif puissant injecté profondément dans le feutre Fait de fibres recyclées La partie du feutre en contact avec la surface du plancher est en polyester doux et durable. Déplacement sans bruit et en douceur de vos meubles Fabriqué entièrement en Amérique du Nord

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n ^o	Fini	Diamètre
V93109	Beige	3/4 po*
V93125	Beige	31/32 po*
V93101	Beige	1 5/32 po*
V93169	Beige	1 1/2 po*
V93102	Beige	1 7/8 po*
V93171	Beige	2 1/4 po*
V93172	Beige	3 po*
V93509	Noir	3/4 po*
V93525	Noir	31/32 po*
V93569	Noir	1 1/2 po*



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surfaces recommandées	Tuile / céramique / linoléum, Bois franc / Stratifié	
Type de montage	Autocollant	
Forme	Ronde	
Matériau	Polyester	
Hauteur	3/16 po*	
Marque	ECO FELTAC(MD)	

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, <u>cliquez ici</u>.

APPLICATION

1. Retirer l'ancien feutre, nettoyer en profondeur pour déloger la saleté accumulée et laisser sécher 2. Retirer le papier de protection, SANS toucher à l'adhésif 3. Mettre en place et appuyer fermement. Attention : vous NE POURREZ PLUS déplacer le feutre par la suite.

INFORMATION IMPORTANTE

Soyez prudent en soulevant les objets pour éviter des blessures et ne soulevez pas d'objets lourds. Prenez soin également de bien installer les feutres de manière efficace, car les meubles ne reposent pas tous de manière stable sur le plancher. Vérifiez régulièrement sous les meubles pour constater l'usure, et remplacez au besoin.

PHOTOS DU PRODUIT

