



## Leviers droits - Série Newport

### Pêne

Pêne à 4 positions

Poignée factice

### Couleur/fini



Chrome satiné



Nickel antique



Nickel satiné



Noir mat

### Fonction

Poignée d'entrée

Poignée d'intimité

Poignée de passage

Poignée factice

## DESCRIPTION

- Mécanisme intérieur entièrement en acier galvanisé
- Installation facilitée grâce à un gabarit inclus
- Convient à la préparation d'une porte 161 (ANSI 115.2) munie d'un logement du corps de 55 mm (2 1/8 po)
- Garantie limitée de 5 ans sur les finis
- Garantie de 25 ans sur la mécanique

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Résistance au feu de 20 min sur demande

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Pêne	Couleur/fini	Fonction
4140TSC51	Pêne à 4 positions	Chrome satiné	Poignée d'entrée
4140TSC42	Pêne à 4 positions	Chrome satiné	Poignée d'intimité
4140TSC10	Pêne à 4 positions	Chrome satiné	Poignée de passage
4140TAN42	Pêne à 4 positions	Nickel antique	Poignée d'intimité
4140TAN10	Pêne à 4 positions	Nickel antique	Poignée de passage
4140TSN51	Pêne à 4 positions	Nickel satiné	Poignée d'entrée
4140TSN42	Pêne à 4 positions	Nickel satiné	Poignée d'intimité
4140TSN10	Pêne à 4 positions	Nickel satiné	Poignée de passage
4140TFB51	Pêne à 4 positions	Noir mat	Poignée d'entrée
4140TFB42	Pêne à 4 positions	Noir mat	Poignée d'intimité
4140TFB10	Pêne à 4 positions	Noir mat	Poignée de passage
4140TAN17	Poignée factice	Nickel antique	Poignée factice
4140TSN17	Poignée factice	Nickel satiné	Poignée factice
4140TFB17	Poignée factice	Noir mat	Poignée factice

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Style	Poignées à levier droit
Cléage identique	Compatible
Vis/clou	Inclus
Diamètre	2 9/16 po
Type de porte	Bois
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po
Position manuelle / côté d'ouverture	Réversible côté droit ou gauche
Application	Porte à charnières
Qualité	3
Résistance au feu	
Marque	Onward
Vis	Incluse
Longueur	4 5/16 po
Projection	2 7/16 po
Matériau	Acier
Distance d'entrée	2 3/8 à 2 3/4 po
Normes et certifications	Norme ANSI A156.2-2003, ADA

---

## INFORMATION IMPORTANTE

Convient à la préparation d'une porte 161 (ANSI 115.2) munie d'un logement du corps de 2 1/8 po (55 mm). Garantie limitée de 5 ans sur les finis Garantie de 25 ans sur la mécanique

## PRODUIT(S) INCLUS

Quincaillerie de montage incluse

## APPLICATION

Installation facile Gabarit inclus

## PHOTOS DU PRODUIT

